

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ubranie-ostrzegawcze-creston-rozm-m-72906-toya-p-2864.html>

Ubranie ostrzegawcze CRESTON rozm M 72906 TOYA

Cena brutto	35,26 zł
Cena netto	28,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	72906
Kod producenta	72906
Kod EAN	5907646402623
Producent	Toya
Kolor	pomarańczowy
Waga [g]	1250
Kategoria	II
Jednostka	KPL
Gramatura [g/mkw]	245
Rozmiar	M

Opis produktu

Ubranie ostrzegawcze CRESTON rozm M 72906 TOYA

Dwuczęściowy komplet roboczy ostrzegawczy składający się z bluzy i ogrodniczek, wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej z elementami odbłaskowymi. Produkt certyfikowany zgodnie z normami PN-EN 340:2006 i PN-EN 471:2008, przeznaczony do prac wymagających podwyższonej widoczności pracownika.

Rozmiar **M**

Skład materiału **60% bawełna / 40% poliester**

Gramatura **245 g/m²**

Kolor **Pomarańczowo-czerwony fluorescencyjny**

Charakterystyka ubrania ostrzegawczego

Materiał bawełniano-poliestrowy

Połączenie 60% bawełny i 40% poliestru zapewnia komfort noszenia dzięki naturalnej oddychalności bawełny oraz trwałość i odporność na zużycie dzięki włóknom syntetycznym. Gramatura 245 g/m² gwarantuje odpowiednią wytrzymałość materiału przy zachowaniu elastyczności.

Elementy odblaskowe zgodne z normami

Dwa pasy taśmy odblaskowej naszyte na całym obwodzie bluzy, rękawów i dolnych części nogawek zapewniają widoczność w świetle reflektorów pojazdów w warunkach słabego oświetlenia i w nocy. Rozmieszczenie pasów zgodne z wymaganiami normy PN-EN 471:2008.

Kolor fluorescencyjny

Pomarańczowo-czerwona barwa fluorescencyjna zapewnia widoczność w świetle dziennym, szczególnie w warunkach zmiennych warunków pogodowych, mgły lub zmierzchu. Kolor spełnia wymogi norm dotyczących odzieży ostrzegawczej dla pracowników narażonych na ruch pojazdów.

Wzmocnienia w kluczowych miejscach

Wariantowe wzmocnienia z tej samej tkaniny na przedniej powierzchni bluzy, rękawach oraz przednich i tylnych częściach nogawek zwiększają trwałość ubrania w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie podczas codziennej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	72906
Rozmiar	M
Skład materiału	60% bawełna, 40% poliester
Gramatura tkaniny	245 g/m ²
Kolor	Pomarańczowo-czerwony fluorescencyjny
Elementy odblaskowe	Dwa pasy taśmy odblaskowej
Normy	PN-EN 340:2006, PN-EN 471:2008
Skład zestawu	Bluza + ogrodniczki
Zapięcie bluzy	Guziki
Zapięcie ogrodniczek	Guziki boczne, plastikowe klamry na szelkach

Szczegóły konstrukcyjne

Bluza ostrzegawcza

Bluza o długości do bioder wyposażona w kołnierz i zapinana na guziki. Dolna część wykończona paskiem z bocznymi ściągaczami, co zapobiega podwijaniu się materiału podczas pracy. Jednocześnie rękawy zakończone ściągaczami mankietów zapewniają dopasowanie i ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kieszenie naszywane z pionowymi otworami zapinane na guziki umożliwiają bezpieczne przechowywanie drobnych przedmiotów.

Ogrodniczki robocze

Ogrodniczki z bawetem przednim i tylnym zapinane z boku na guziki dla łatwego zakładania. Szelki zapinane z przodu na plastikowe klamry pozwalają na indywidualne dopasowanie do sylwetki użytkownika. Gumowy ściągacz w tylnej części pasa zwiększa komfort noszenia. Dwie kieszenie naszyte na wysokości talii z przodu oraz kieszeń z zapięciem na guzik na prawej nogawce z tyłu zapewniają funkcjonalność podczas pracy.

Zastosowanie ubrania ostrzegawczego

- Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury drogowej
- Prace na torowiskach kolejowych i w strefach ruchu pociągów
- Place budów i tereny budowlane
- Prace w portach i terminalach transportowych
- Obsługa lotnisk i płyt lotniskowych
- Prace leśne w pobliżu dróg publicznych
- Służby porządkowe i komunalne
- Prace w parkingach i halach magazynowych z ruchem wózków

Znaczenie norm PN-EN 340:2006 i PN-EN 471:2008

Norma PN-EN 340:2006 określa ogólne wymagania dla odzieży ochronnej, w tym wymiary, niewinność, komfort i oznakowanie. Norma PN-EN 471:2008 (obecnie zastąpiona przez EN ISO 20471) definiuje wymagania dla odzieży ostrzegawczej zwiększającej widoczność użytkownika, w tym minimalną powierzchnię materiału fluorescencyjnego i odblaskowego oraz ich rozmieszczenie. Certyfikacja według tych norm potwierdza, że ubranie spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan elementów odblaskowych i ich mocowanie. Podczas prania stosować się do instrukcji producenta umieszczonej na metce, unikać wysokich temperatur, które mogą uszkodzić właściwości odblaskowe taśm. Regularnie kontrolować stan materiału fluorescencyjnego – z czasem może tracić intensywność koloru pod wpływem UV, co zmniejsza widoczność w dzień.

Nie używać ubrania, jeśli elementy odblaskowe są uszkodzone, oderwane lub znacząco zużyte. Nie stosować środków wybielających ani zmiękczających, które mogą wpłynąć na właściwości materiału. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Produkty powiązane

Do kompletu ubrania ostrzegawczego warto rozważyć kamizelkę ostrzegawczą jako dodatkową warstwę widoczności, obuwie robocze z elementami odblaskowymi oraz rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracy

w warunkach deszczu przydatna będzie odzież przeciwdeszczowa ostrzegawcza.

...