

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ubranie-ostrzegawcze-creston-rozm-s-72905-toya-p-2836.html>

Ubranie ostrzegawcze CRESTON rozm S 72905 TOYA

Cena brutto	35,26 zł
Cena netto	28,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	72905
Kod producenta	72905
Kod EAN	5907646402609
Producent	Toya
Kolor	pomarańczowy
Waga [g]	1200
Kategoria	II
Jednostka	KPL
Gramatura [g/mkw]	245
Rozmiar	S

Opis produktu

Ubranie ostrzegawcze CRESTON rozm S 72905 TOYA

Kompletne ubranie robocze ostrzegawcze składające się z bluzy i ogrodniczek, wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej z pasami odblaskowymi. Zapewnia podwyższoną widzialność pracownika zgodnie z normami PN-EN 340:2006 i PN-EN 471:2008.

Rozmiar S

Skład materiału 60% bawełna / 40% poliester

Gramatura 245 g/m²

Kolor Pomarańczowo-czerwony fluorescencyjny

Charakterystyka ubrania ostrzegawczego

Materiał bawełniano-poliestrowy

Tkanina o składzie 60% bawełna / 40% poliester łączy przewiewność i komfort naturalnego włókna z trwałością i odpornością na

zużycie syntetycznego. Gramatura 245 g/m² oznacza średnią grubość materiału zapewniającą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zachowaniu elastyczności.

Podwójne pasy odblaskowe

Na całym obwodzie bluzy, rękawów i dolnej części nogawek naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej. Podwójna warstwa zwiększa współczynnik odbicia światła, co poprawia widoczność pracownika w warunkach ograniczonej widzialności i przy oświetleniu reflektorami pojazdów.

Fluorescencyjny kolor ostrzegawczy

Pomarańczowo-czerwona barwa fluorescencyjna zapewnia wyraźną widoczność w świetle dziennym. Fluorescencja to zjawisko emisji światła widzialnego po pochłonięciu promieniowania UV, dzięki czemu ubranie jest bardziej widoczne nawet w słabym oświetleniu naturalnym.

Wzmocnienia w kluczowych punktach

Przód bluzy, łokcie rękawów oraz przednie części nogawek i obszar poniżej pasa w ogrodniczkach posiadają dodatkowe wzmocnienia z tej samej tkaniny. Zabezpieczenie przed przedwczesnym zużyciem w miejscach narażonych na intensywne tarcie i naprężenia.

Specyfikacja techniczna

Model	72905
Producent	TOYA
Seria	CRESTON
Rozmiar	S
Skład materiału	60% bawełna, 40% poliester
Gramatura tkaniny	245 g/m ²
Kolor	Pomarańczowo-czerwony fluorescencyjny
Elementy odblaskowe	Dwa pasy taśmy odblaskowej
Normy	PN-EN 340:2006, PN-EN 471:2008
Skład zestawu	Bluza + ogrodniczki

Konstrukcja bluzy roboczej

Bluza o długości do bioder wyposażona w kołnierz i zapięcie na guziki. Dolna część wykończona paskiem z bocznymi

ściągaczami, które zapobiegają unoszeniu się materiału podczas pracy. Jednoczęściowe rękawy zakończone ściągaczami mankietów z wariantowymi wzmocnieniami w okolicy łokci. Z przodu naszyte kieszenie z pionowymi otworami zapinane na guziki, umożliwiające przechowywanie drobnych narzędzi i akcesoriów.

Konstrukcja ogrodniczek roboczych

Ogrodniczki z bawetem przednim i tylnym, zapinane z boku na guziki. Szelki wyposażone w plastikowe klamry umożliwiające łatwą regulację długości. Z tyłu w pasie zastosowano ściągacz gumowy dopasowujący ogrodniczki do sylwetki. Na wysokości talii z przodu dwie naszyte kieszenie, z tyłu na prawej nogawce dodatkowa kieszeń zapinana na guzik. Przednie części nogawek oraz obszar poniżej pasa z tyłu wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny.

Zastosowanie ubrania ostrzegawczego

- Prace drogowe i przy pasach ruchu drogowego
- Roboty na torowiskach kolejowych i stacjach
- Place budów i tereny przemysłowe
- Prace konserwacyjne infrastruktury drogowej
- Obsługa ruchu pojazdów i parkingów
- Prace w portach i terminalach transportowych
- Kontrola i nadzór na obiektach przemysłowych
- Akcje ratunkowe i służby techniczne

Normy bezpieczeństwa

Ubranie spełnia wymagania normy PN-EN 340:2006 określającej ogólne wymagania dla odzieży ochronnej oraz PN-EN 471:2008 dotyczącej odzieży ostrzegawczej. Norma EN 471 klasyfikuje odzież według powierzchni materiału fluorescencyjnego i odblaskowego, zapewniając widoczność pracownika w odległości minimum 160 metrów w świetle reflektorów pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan pasów odblaskowych i ich przyczepność do materiału. Ubranie prac zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonymi na metce, unikając wysokich temperatur, które mogą uszkodzić właściwości odblaskowe taśm. Po praniu sprawdzić, czy pasy odblaskowe nie uległy odspojeniu lub uszkodzeniu. Nie używać ubrania z uszkodzonymi elementami odblaskowymi, ponieważ obniża to poziom widoczności i bezpieczeństwa pracownika. Regularnie kontrolować stan wzmocnień i szwów, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie.

...