

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-brzeszczotow-szablanych-z-3-brzeszczotami-150-mm-g33116-geko-p-68100.html>



Uchwyt do brzeszczotów szablanych z 3 brzeszczotami 150 mm G33116 GEKO

Cena brutto	39,06 zł
Cena netto	31,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G33116
Kod producenta	G33116
Kod EAN	5903418305888
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do brzeszczotów szablanych + 3 brzeszczoty 150 mm G33116 GEKO

Ręczny uchwyt umożliwiający wykorzystanie standardowych brzeszczotów szablanych o długości 150 mm bez konieczności stosowania elektrycznej piły szablastej. Zestaw obejmuje trzy ostrza przeznaczone do cięcia drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych z metalem, co pozwala na pracę w miejscach o ograniczonym dostępie lub tam, gdzie używanie elektronarzędzi jest niemożliwe.

Długość brzeszczotów 150 mm
Liczba brzeszczotów 3 sztuki
Zakres ostrzy 6 / 18 / 24 TPI
Mocowanie Szybkomocujące

Charakterystyka zestawu

Szybkomocujący system wymiany ostrzy

Mechanizm szybkiego mocowania pozwala wymieniać brzeszczoty bez użycia dodatkowych narzędzi. Skraca czas zmiany ostrza i umożliwia sprawne przechodzenie między cięciem różnych materiałów w trakcie jednej pracy.

Gumowana rękojeść antypoślizgowa

Rękojeść wykonana z tworzywa z elementami antypoślizgowymi zapewnia stabilne trzymanie narzędzia przy zmiennym nacisku i kącie cięcia. Zmniejsza ryzyko poślizgu dłoni podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

Komplet trzech specjalistycznych ostrzy

Zestaw zawiera brzeszczot 6 TPI do drewna (grube, szybkie cięcie), 18 TPI do tworzyw sztucznych z metalem (cięcie kombinowane) oraz 24 TPI do metalu (precyzyjne, drobne zęby). Różna gęstość uzębienia TPI decyduje o prędkości i dokładności cięcia danego materiału.

Kompatybilność ze standardowymi brzeszczotami szablстыми

Uchwyt przyjmuje standardowe ostrza szablste 150 mm, dostępne powszechnie na rynku. Po zużyciu dołączonych brzeszczotów możliwe jest uzupełnienie zestawu dowolnymi ostrza tego formatu bez konieczności zakupu dedykowanych zamienników.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Uchwyt do brzeszczotów szablстых
Model	G33116
Producent	GEKO
Długość brzeszczotów	150 mm
Liczba brzeszczotów w zestawie	3 sztuki
Brzeszczot do drewna	150 mm, 6 TPI
Brzeszczot do tworzyw sztucznych z metalem	150 mm, 18 TPI
Brzeszczot do metalu	150 mm, 24 TPI
Materiał rękojeści	Tworzywo z elementami antypoślizgowymi
System wymiany ostrzy	Szybkomocujący
Rodzaj mocowania	Do standardowych brzeszczotów szablстых

Zastosowanie

- Cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych w miejscach bez dostępu do zasilania

-
- Przycinanie rur i profili metalowych o niewielkich przekrojach
 - Cięcie tworzyw sztucznych, w tym elementów zawierających wkładki metalowe
 - Prace instalacyjne i remontowe w ciasnych przestrzeniach (poddasza, kanały, szachty)
 - Skracanie kołków, śrub i prętów gwintowanych podczas montażu
 - Prace serwisowe i naprawcze w terenie, gdzie elektronarzędzia są niedostępne
 - Cięcie elementów podczas prac stolarskich lub ślusarskich wymagających cichej pracy

Dobór brzeszczotu do materiału — wskazówka praktyczna

Parametr TPI (teeth per inch) określa liczbę zębów na cal długości ostrza. Niższa wartość TPI (6) oznacza większe zęby — cięcie jest szybsze, ale pozostawia grubszą krawędź. Wyższa wartość TPI (24) to drobniejsze zęby, wolniejsze cięcie, lecz gładzy przekrój — stosowany przy metalach twardych i cienkościennych. Przy cięciu materiałów mieszanych (tworzywo z metalem) pośrednia wartość 18 TPI stanowi kompromis między prędkością a trwałością ostrza.