

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-montazu-drabiny-2-el-kd11418-kraftdele-p-63145.html>

UCHWYT DO MONTAŻU DRABINY 2 EL. KD11418 KRAFT&DELE

Cena brutto	154,58 zł
Cena netto	125,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11418
Kod producenta	KD11418
Kod EAN	5903957011622
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Uchwyt do montażu drabiny na bagażniku dachowym – KD11418 (komplet 2 szt.)

KD11418 to para uchwytów przeznaczonych do mocowania drabiny na belkach bagażnika dachowego. Umożliwiają bezpieczny transport drabiny oraz jej zabezpieczenie przed przemieszczeniem lub kradzieżą podczas postoju. Zestaw zawiera dwa uchwyty niezbędne do stabilnego podparcia drabiny w dwóch punktach.

Ilość w zestawie 2 sztuki

Max. szerokość drabiny 43,5 cm

Max. szerokość belki bagażnika 60 mm

Materiał Tworzywo ABS

Charakterystyka produktu

Montaż na belkach bagażnika dachowego

Uchwyty przystosowane są do belek o szerokości do 60 mm. Przed zakupem należy zmierzyć przekrój poprzeczny belek bagażnika – uchwyty nie będą pasować do szyn o większym wymiarze.

Ograniczenie szerokości drabiny do 43,5 cm

Maksymalna szerokość drabiny możliwa do zamocowania wynosi 43,5 cm. Parametr ten odpowiada standardowym drabiom rozstawnym i przystawnym stosowanym w budownictwie i pracach wykończeniowych.

Zabezpieczenie przed przemieszczeniem i kradzieżą

Konstrukcja uchwytu pozwala na zablokowanie drabiny, co ogranicza ryzyko jej przesunięcia podczas jazdy oraz utrudnia nieuprawniony demontaż podczas postoju.

Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) to tworzywo o podwyższonej odporności na uderzenia i zmienne warunki pogodowe, co ma znaczenie przy stałym użytkowaniu na zewnątrz pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11418
Ilość w zestawie	2 szt.
Materiał	Tworzywo ABS
Wysokość haka	40 cm
Szerokość uchwytu	45 cm
Maksymalna szerokość drabiny	43,5 cm
Maksymalna szerokość belki bagażnika	60 mm
Waga zestawu	ok. 2,3 kg

Zastosowanie

- Transport drabin przystawnych na bagażniku dachowym samochodu
- Transport drabin rozstawnych do prac budowlanych i wykończeniowych
- Przewóz sprzętu przez ekipy remontowe i budowlane
- Użytkowanie przez elektryków, malarzy i monterów pracujących w terenie
- Zabezpieczenie drabiny podczas postoju pojazdu służbowego

Jak sprawdzić kompatybilność przed montażem

Przed zakupem należy zmierzyć szerokość przekroju belki bagażnika dachowego — dopuszczalna wartość to maksymalnie 60 mm. Należy również zmierzyć zewnętrzną szerokość drabiny w najszerszym miejscu — nie powinna przekraczać 43,5 cm. Uchwyty mocowane są do standardowych belek bagażnika poprzecznego; nie są przeznaczone do szyn zintegrowanych z dachem pojazdu.