

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-narzynek-m15-m20-45x18mm-din-225-stal-nc6-g38369-geko-p-68079.html>



Uchwyt do narzynek M15-M20 45x18mm DIN 225 stal NC6 G38369 GEKO

Cena brutto	29,91 zł
Cena netto	24,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38369
Kod producenta	G38369
Kod EAN	5901477187315
Producent	GEKO

Opis produktu

Uchwyt do narzynek M15-M20 45x18mm DIN 225 — GEKO G38369

Narzędzie do ręcznego mocowania i prowadzenia narzynek okrągłych podczas nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych. Wykonany ze stali stopowej NC6, spełnia wymagania normy DIN 225, co określa wymiary gniazda i sposób mocowania narzynki.

Zakres narzynek M15 – M20
Wymiar narzynki 45 × 18 mm
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 225

Charakterystyka

Stal stopowa NC6
NC6 to narzędziowa stal stopowa o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. W porównaniu z typową stalą konstrukcyjną

wykazuje większą sztywność i mniejszą skłonność do odkształceń trwałych przy dużych obciążeniach skręcających, co ma bezpośrednie znaczenie podczas gwintowania twardszych materiałów.

Zgodność z DIN 225

Norma DIN 225 definiuje wymiary narzynek okrągłych oraz odpowiadających im uchwytów. Uchwyt przeznaczony do narzynek 45 x 18 mm obsługuje narzynki metryczne z zakresu M15-M20 produkowane zgodnie z tą normą. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzynki mają średnicę zewnętrzną 45 mm i grubość 18 mm.

Dwa ramiona robocze

Symetryczny układ dwóch ramion pozwala na równomierne rozłożenie siły nacisku na obu stronach uchwytu. Dzięki temu narzynka pracuje bez bocznego odchylenia, co przekłada się na prostolinijność nacinanego gwintu i zmniejsza ryzyko jego zerwania.

Śruby mocujące narzynkę

Narzynka jest unieruchamiana za pomocą śrub dociskowych, które wchodzi w rowki lub gniazdo narzynki. Pewne osadzenie eliminuje obrót narzynki względem uchwytu podczas pracy, co jest szczególnie istotne przy gwintowaniu materiałów o większym oporze skrawania.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Uchwyt do narzynek okrągłych
Zakres obsługiwanych gwintów	M15 - M20
Wymiar narzynki (śr. x grubość)	45 x 18 mm
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 225
Mocowanie narzynki	Śruby dociskowe
Liczba ramion	2
Numer modelu	G38369
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nacinanie nowych gwintów zewnętrznych M15-M20 na prętach, śrubach i wałkach
- Regeneracja uszkodzonych lub zaśniedziałych gwintów zewnętrznych

-
- Prace ślusarskie i monterskie wymagające gwintowania ręcznego
 - Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace remontowo-montażowe w instalacjach hydraulicznych i mechanicznych
 - Zastosowania warsztatowe i przydomowe przy produkcji elementów gwintowanych

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanymi narzynkami

Uchwyt G38369 jest przeznaczony wyłącznie do narzynek o średnicy zewnętrznej 45 mm i grubości 18 mm. Przed zastosowaniem należy zmierzyć wymiary posiadanej narzynki lub sprawdzić oznaczenie na jej bocznej powierzchni. Narzynki w innych rozmiarach (np. 38×14 mm dla M12 lub 55×22 mm dla M24–M27) wymagają uchwyty o odpowiednim rozmiarze gniazda.