

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-polerki-samochodowej-g80265-41-c10001s-geko-p-20828.html>

Uchwyt do polerki samochodowej G80265 41 C10001S GEKO

Cena brutto	4,96 zł
Cena netto	4,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C10001S
Kod producenta	C10001S
Kod EAN	5901477141744
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt do polerki samochodowej GEKO G80265

Dodatkowy uchwyt boczny do polerek samochodowych marki GEKO. Umożliwia dwuręczne prowadzenie maszyny podczas pracy, zwiększając kontrolę nad narzędziem i redukując obciążenie nadgarstków.

Model C10001S

Kod produktu G80265

Producent GEKO

Typ Uchwyt boczny

Charakterystyka

Ergonomiczny kształt

Profilowana konstrukcja uchwyty zapewnia naturalne ułożenie dłoni podczas pracy. Pozwala to na długotrwałe użytkowanie polerki bez nadmiernego napięcia mięśni przedramienia i zmęczenia dłoni.

Dwuręczna kontrola

Dodatkowy punkt chwytny umożliwia stabilne prowadzenie polerki obiema rękami. Zwiększa to precyzję ruchów podczas pracy z większymi powierzchniami lakieru oraz przy wyższych obrotach maszyny.

System mocowania

Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym odkręceniem podczas pracy. Uchwyt montuje się bezpośrednio do gwintu w korpusie polerki, co zapewnia stabilne połączenie bez luzów.

Odporność chemiczna

Materiały użyte do produkcji uchwytu są odporne na kontakt z preparatami do pielęgnacji lakieru, pastami polerskimi oraz środkami czyszczącymi stosowanymi w detailingu samochodowym.

Specyfikacja techniczna

Model	C10001S
Kod produktu	G80265
Producent	GEKO
Typ produktu	Uchwyt boczny do polerki samochodowej
Przeznaczenie	Polerki rotacyjne i oscylacyjne GEKO
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne wzmocnione

Zastosowanie

- Profesjonalne warsztaty detailingowe
- Serwisy lakiernicze i blacharskie
- Myjnie samochodowe oferujące usługi polerowania
- Prywatne użytkowanie przy pielęgnacji lakieru
- Praca z większymi powierzchniami (maski, dachy)
- Polerowanie przy wyższych prędkościach obrotowych
- Długotrwałe sesje pracy wymagające stabilnego chwytu

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić, czy polerka posiada gwint do montażu uchwytu bocznego. Standardowo uchwyt pasuje do większości modeli polerek GEKO wyposażonych w odpowiednie gniazdo mocujące. W razie wątpliwości warto skontaktować się z producentem lub sprawdzić instrukcję obsługi polerki.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwyty polega na wkręceniu go w przeznaczony do tego gwint w korpusie polerki. Przed pierwszym użyciem należy dokręcić uchwyt ręcznie, upewniając się, że połączenie jest stabilne. Podczas pracy warto okresowo sprawdzać mocowanie, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.

Po zakończeniu pracy uchwyt można oczyścić wilgotną szmatką. W przypadku zabrudzeń pastą polerską wystarczy użyć miękkiej szczotki i wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie należy stosować rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię tworzywa.

Regularne sprawdzanie stanu uchwyty pozwala wykryć ewentualne pęknięcia lub zużycie mechaniczne. Uszkodzony uchwyt należy wymienić na nowy, aby zachować bezpieczeństwo pracy.