

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-do-wkretarki-1-4-suw-01-schmith-p-31425.html>

Uchwyt do wkrętarci 1 4" SUW-01 SCHMITH



Cena brutto	6,40 zł
Cena netto	5,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SUW-01
Kod producenta	SUW-01
Kod EAN	5902004717906
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Uchwyt do wkrętarci 1/4" SUW-01 SCHMITH

Adapter umożliwiający zamocowanie nasadek 1/4" w standardowej wkrętance akumulatorowej lub wiertarko-wkrętance. Wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed wypadaniem nasadek podczas pracy.

Rozmiar gniazda 1/4 cala (6,35 mm)
Producent SCHMITH
Model SUW-01
Zabezpieczenie Tak

Charakterystyka

Mocowanie 1/4"

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda 6,35 mm (1/4 cala) zapewnia kompatybilność z większością nasadek krótkich i długich dostępnych na rynku. To najpopularniejszy rozmiar w zestawach nasadek do prac montażowych i serwisowych.

Element zabezpieczający

Wbudowany mechanizm zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki podczas pracy. Kulka lub sprężynujący element blokujący

utrzymuje nasadkę w gnieździe, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania, szczególnie przy pracy nad głową.

Uniwersalne zastosowanie

Adapter pasuje do każdej wkrętarki lub wiertarko-wkrętarki z uchwytem szybkomocującym. Umożliwia wykorzystanie nasadek udarowych i standardowych bez konieczności posiadania klucza udarowego.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali narzędziowej zapewnia odporność na skręcanie i długotrwałą pracę. Hartowana powierzchnia chroni przed zużyciem mechanicznym podczas intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SUW-01
Rozmiar gniazda	1/4 cala (6,35 mm)
Zabezpieczenie przed wypadaniem	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	320 szt.
Kod EAN	5902004717906

Zastosowanie

- Montaż mebli z wykorzystaniem nasadek zamiast tradycyjnych bitów
- Prace serwisowe przy samochodach i motocyklach
- Montaż instalacji sanitarnych i grzewczych
- Prace elektryczne wymagające dokręcania śrub i nakrętek
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace remontowe w trudno dostępnych miejscach
- Serwis sprzętu AGD i RTV

Jak sprawdzić kompatybilność

Adapter pasuje do wszystkich wkrętarek i wiertarek z uchwytem szybkomocującym (zazwyczaj 10-13 mm). Sprawdź, czy nasadki posiadają kwadratowy otwór 1/4" - to standard w zestawach do 24 mm. Większe nasadki (powyżej 24 mm) zazwyczaj wymagają adapterów 3/8" lub 1/2".

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestawy nasadek 1/4" (zakres 4-14 mm), przedłużki elastyczne lub sztywne 1/4", przegub kardana 1/4" do pracy pod kątem, nasadki udarowe do intensywnych zastosowań.

...