

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-mocujacy-do-zelu-4l-s0403-00u-schmith-p-31038.html>

## Uchwyt mocujący do żelu 4l S0403-00U SCHMITH

Cena brutto	<b>54,14 zł</b>
Cena netto	<b>44,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>S0403-00U</b>
Kod producenta	<b>S0403-00U</b>
Kod EAN	<b>5902004719092</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt mocujący do żelu 4l S0403-00U SCHMITH

Ścienny uchwyt montażowy dedykowany do pojemników 4-litrowych z żelami i pastami przemysłowymi. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Materiał **Stal nierdzewna**

Kompatybilność **Pojemniki 4L**

Model **S0403-00U**

### Charakterystyka produktu

#### Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i działanie środków chemicznych zawartych w żelach przemysłowych. Stal nierdzewna nie rdzewieje w kontakcie z wodą i wilgocią, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach warsztatowych.

#### Montaż ścienny

Uchwyt mocuje się do ściany, co uwalnia przestrzeń roboczą na blacie. Pojemnik znajduje się zawsze w tym samym miejscu, co

---

usprawnia organizację stanowiska pracy i skraca czas potrzebny na pobranie preparatu.

### Ułatwione dozowanie

Stabilne zamocowanie pojemnika umożliwia wygodne naciskanie pompki dozującej jedną ręką. Eliminuje to konieczność przytrzymywania pojemnika drugą ręką, co przyspiesza pracę przy aplikacji żeli i past.

### Kompatybilność z pojemnikami 4L

Uchwyt zaprojektowano pod standardowe 4-litrowe pojemniki z żelami czyszczącymi i pastami przemysłowymi. Przed zakupem warto sprawdzić wymiary posiadanego pojemnika – średnicę korpusu i typ pompki dozującej.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	S0403-00U
Producent	SCHMITH
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Przeznaczenie	Pojemniki 4-litrowe
Typ montażu	Ścienny
Zastosowanie	Żele przemysłowe, pasty czyszczące

## Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Zakłady produkcyjne i linie montażowe
- Hale magazynowe i logistyczne
- Stacje obsługi i serwisy techniczne
- Pomieszczenia higieniczne w przemyśle
- Laboratoria i zaplecza techniczne

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż uchwytu

Przed montażem należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała do utrzymania ciężaru pełnego pojemnika (około 4,5-5 kg). Uchwyt montuje się na wysokości umożliwiającej wygodne dozowanie – zazwyczaj na wysokości bioder lub pasa. Zaleca się używanie kołków rozporowych dostosowanych do typu ściany.

---

## Czyszczenie

Stal nierdzewna wymaga regularnego czyszczenia w celu zachowania estetycznego wyglądu. Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać preparatów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię. Po umyciu warto przetrzeć uchwyt do sucha.

## Produkty powiązane

Do uchwytu pasują 4-litrowe pojemniki z żelami przemysłowymi do czyszczenia rąk, pastami BHP oraz preparatami czyszczącymi z pompką dozującą. Przy wyborze pojemnika warto zwrócić uwagę na typ pompki – standardowa pompka gwintowana zapewnia najlepszą kompatybilność.