

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-mocujacy-do-zelu-4l-s0403-00u-schmith-p-31038.html>

Uchwyt mocujący do żelu 4l S0403-00U SCHMITH

Cena brutto	54,14 zł
Cena netto	44,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S0403-00U
Kod producenta	S0403-00U
Kod EAN	5902004719092
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Uchwyt mocujący do żelu 4l S0403-00U SCHMITH

Ścienny uchwyt montażowy dedykowany do pojemników 4-litrowych z żelami i pastami przemysłowymi. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Materiał **Stal nierdzewna**

Kompatybilność **Pojemniki 4L**

Model **S0403-00U**

Charakterystyka produktu

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i działanie środków chemicznych zawartych w żelach przemysłowych. Stal nierdzewna nie rdzewieje w kontakcie z wodą i wilgocią, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach warsztatowych.

Montaż ścienny

Uchwyt mocuje się do ściany, co uwalnia przestrzeń roboczą na blacie. Pojemnik znajduje się zawsze w tym samym miejscu, co

usprawnia organizację stanowiska pracy i skraca czas potrzebny na pobranie preparatu.

Ułatwione dozowanie

Stabilne zamocowanie pojemnika umożliwia wygodne naciskanie pompki dozującej jedną ręką. Eliminuje to konieczność przytrzymywania pojemnika drugą ręką, co przyspiesza pracę przy aplikacji żeli i past.

Kompatybilność z pojemnikami 4L

Uchwyt zaprojektowano pod standardowe 4-litrowe pojemniki z żelami czyszczącymi i pastami przemysłowymi. Przed zakupem warto sprawdzić wymiary posiadanego pojemnika – średnicę korpusu i typ pompki dozującej.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	S0403-00U
Producent	SCHMITH
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Przeznaczenie	Pojemniki 4-litrowe
Typ montażu	Ścienny
Zastosowanie	Żele przemysłowe, pasty czyszczące

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Zakłady produkcyjne i linie montażowe
- Hale magazynowe i logistyczne
- Stacje obsługi i serwisy techniczne
- Pomieszczenia higieniczne w przemyśle
- Laboratoria i zaplecza techniczne

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwytu

Przed montażem należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała do utrzymania ciężaru pełnego pojemnika (około 4,5-5 kg). Uchwyt montuje się na wysokości umożliwiającej wygodne dozowanie – zazwyczaj na wysokości bioder lub pasa. Zaleca się używanie kołków rozporowych dostosowanych do typu ściany.

Czyszczenie

Stal nierdzewna wymaga regularnego czyszczenia w celu zachowania estetycznego wyglądu. Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać preparatów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię. Po umyciu warto przetrzeć uchwyt do sucha.

Produkty powiązane

Do uchwytu pasują 4-litrowe pojemniki z żelami przemysłowymi do czyszczenia rąk, pastami BHP oraz preparatami czyszczącymi z pompką dozującą. Przy wyborze pojemnika warto zwrócić uwagę na typ pompki – standardowa pompka gwintowana zapewnia najlepszą kompatybilność.