

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-na-narzedzia-pieciomiejscowy-g73318-geko-p-34401.html>

Uchwyt na narzędzia pięciomiejscowy G73318 GEKO

Cena brutto	16,74 zł
Cena netto	13,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73318
Kod producenta	G73318
Kod EAN	5901477172755
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt na narzędzia pięciomiejscowy GEKO G73318

Ścienny organizer z pięcioma uchwytami do zawieszenia narzędzi warsztatowych. Konstrukcja umożliwia przechowywanie śrubokrętów, kluczy, szczypiec i innych narzędzi o szerokości do 25 mm.

Liczba miejsc 5 uchwytów

Szerokość całkowita 405 mm

Maks. szerokość narzędzia 25 mm

Montaż Ścienny z zestawem

Charakterystyka produktu

Pięć niezależnych uchwytów

Konstrukcja z pięcioma miejscami montażowymi pozwala na jednoczesne przechowywanie zestawu narzędzi. Każdy uchwyt działa niezależnie, co ułatwia wyjmowanie i odkładanie pojedynczych elementów bez zakłócania pozostałych.

Ograniczenie szerokości do 25 mm

Maksymalna szerokość uchwyconego narzędzia wynosi około 25 mm. Ten parametr określa, jakie narzędzia można zawiesić — typowe śrubokręty, wkrętaki, klucze płaskie czy szczypce mieszczą się w tym zakresie. Przed montażem warto zmierzyć szerokość trzonków narzędzi.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się 6 kołków rozporowych i 6 wkrętów do montażu ściennego. Zestaw umożliwia instalację na różnych typach ścian — beton, cegła, płyty gipsowo-kartonowe. Liczba elementów zapewnia stabilne zamocowanie na całej długości uchwytu.

Szerokość 405 mm

Całkowita szerokość uchwytu to 405 mm, co odpowiada długości około 40 cm. Taka długość pozwala na montaż w standardowych przestrzeniach warsztatowych, nad stołami roboczymi czy w szafkach narzędziowych bez konieczności znacznej reorganizacji przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73318
Liczba miejsc montażowych	5
Szerokość całkowita uchwytu	405 mm
Maksymalna szerokość narzędzia	około 25 mm
Typ montażu	Ścienny (kołki + wkręty)
Zawartość zestawu montażowego	6 kołków, 6 wkrętów

Zastosowanie

- Organizacja narzędzi w warsztacie domowym lub profesjonalnym
- Przechowywanie zestawów śrubokrętów i wkrętek
- Zawieszanie kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych
- Montaż w szafkach narzędziowych i przy stanowiskach roboczych
- Organizacja szczypiec, obcęgow i narzędzi chwytanych
- Zawieszanie pilników, przecinaków i innych narzędzi ręcznych
- Zastosowanie w garażach, warsztatach samochodowych i stolarskich

Wskazówka montażowa

Przed montażem należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała do przeniesienia ciężaru narzędzi. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się montaż w miejscu, gdzie znajduje się profil metalowy, lub zastosowanie specjalnych kołków molly. Dla betonowych i ceglanych ścian standardowe kołki z zestawu są wystarczające.

Dobór narzędzi do uchwytu

Parametr szerokości 25 mm odnosi się do szerokości trzpienia lub rękojeści narzędzia w miejscu zawieszenia. Aby sprawdzić kompatybilność narzędzia z uchwytem, należy zmierzyć suwmiarką lub linijką najszerszy punkt trzonu w miejscu, gdzie będzie on spoczywał w uchwycie. Typowe narzędzia mieszczące się w tym zakresie to:

- Śrubokręty z trzonami do 25 mm średnicy
- Klucze płaskie o grubości do 25 mm
- Szczypce z rękojeściami o szerokości do 25 mm
- Pilniki z trzonkami do 25 mm

Konserwacja i użytkowanie

Uchwyt nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe sprawdzanie stabilności montażu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. W przypadku poluzowania wkrętów należy je dokręcić. Unikać zawieszania narzędzi o masie przekraczającej nośność pojedynczego uchwytu.