

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-na-papier-wc-steely-z-tasma-3m-69375-fala-p-14148.html>

## UCHWYT NA PAPIER WC STEELY Z TAŚMĄ 3M 69375 FALA

Cena brutto	<b>30,60 zł</b>
Cena netto	<b>24,88 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>69375</b>
Kod producenta	<b>69375</b>
Kod EAN	<b>5906083039850</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt na Papier WC Steely z Taśmą 3M 69375 Fala

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej 304 z systemem montażu bez wiercenia. Wykorzystuje taśmę dwustronną 3M do trwałego mocowania na gładkich powierzchniach.

Materiał Stal nierdzewna 304

Montaż Taśma 3M bez wiercenia

Wykończenie Szczotkowane inox

Wymiary 150×100×25 mm

### Charakterystyka uchwyty na papier toaletowy

#### Stal nierdzewna 304

Gatunek stali odporny na korozję i wilgoć. Oznaczenie 304 to standard chromowo-niklowy (18/10), który zachowuje właściwości w środowisku łazienkowym bez ryzyka rdzy czy przebarwień.

#### Montaż na taśmę 3M

System mocowania bez wiercenia wykorzystuje dwustronną taśmę klejącą 3M. Nadaje się do gładkich powierzchni: płytki

ceramiczne, szkło, laminaty. Nośność taśmy 3M pozwala na bezpieczne trzymanie rolki papieru toaletowego.

### Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia matowa, która ukrywa odciski palców i drobne zarysowania. Szczotkowanie nadaje stali jednolity kierunkowy wzór, co ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu.

### Kompaktowe wymiary

Szerokość 150 mm odpowiada standardowym rolkom papieru toaletowego. Głębokość 100 mm i grubość 25 mm pozwalają na montaż w ciasnych przestrzeniach bez kolizji z innymi elementami.

## Specyfikacja techniczna

Model	69375
Producent	Fala
Seria	Steely
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wykończenie	Szczotkowane
Kolor	Inox
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	150 × 100 × 25 mm
Sposób montażu	Taśma dwustronna 3M (bez wiercenia)
Typ powierzchni montażowych	Gładkie (płytki, szkło, laminat)

## Zastosowanie uchwytu na papier

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w lokalach biurowych i usługowych
- Kuchnie jako uchwyt na ręczniki papierowe
- Pomieszczenia wynajmowane, gdzie wiercenie nie jest dozwolone
- Łazienki w akademikach i hotelach
- Toalety w przestrzeniach publicznych o niskim natężeniu ruchu
- Pomieszczenia tymczasowe i kontenery sanitarne

## Montaż uchwytu na taśmę 3M

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia montażowa musi być gładka, sucha i odtłuszczona. Usuń kurz, ewentualne resztki mydła i osady wapienne. Przed

---

przyklejeniu taśmy poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie. Taśma 3M osiąga pełną przyczepność po 24 godzinach od montażu.

### **Typy powierzchni**

Taśma 3M sprawdza się na płytkach ceramicznych, szkło, laminatach i lakierowanych powierzchniach drewnianych. Nie nadaje się do powierzchni porowatych (tynk, beton), szorstkich ani pokrytych farbą dyspersyjną. W razie wątpliwości warto wykonać test przyczepności na niewielkim obszarze.

### **Konserwacja stali nierdzewnej szczotkowanej**

---

Stal nierdzewna 304 wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami i delikatnymi detergentami. Unikaj środków ściernych, wełny stalowej i preparatów zawierających chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Do czyszczenia wystarczy woda z mydłem lub specjalistyczne preparaty do stali nierdzewnej.

Szczotkowane wykończenie ukrywa drobne zarysowania, ale należy wycierać powierzchnię zgodnie z kierunkiem szczotkowania. Po czyszczeniu warto osuszyć uchwyt miękką szmatką, aby uniknąć powstawania zacieków z twardej wody.

### **Aksesoria łazienkowe z serii Steely**

Seria Steely firmy Fala obejmuje komplet akcesoriów łazienkowych w jednolitym stylu: wieszaki na ręczniki, mydelniczki, uchwyty na szczotki toaletowe i półki. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem szczotkowanym i oferują montaż na taśmę 3M.

...