

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-punktowy-okragly-z-regulacja-nachylenia-sluchawki-75536-fala-p-8812.html>

Uchwyt punktowy okrągły z regulacją nachylenia słuchawki / 75536 / FALA

Cena brutto	11,87 zł
Cena netto	9,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75536
Kod producenta	75536
Kod EAN	5906083024467
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	chrom połysk
Jednostka	SZT
Materiał	ABS

Opis produktu

Uchwyt punktowy okrągły z regulacją nachylenia słuchawki Fala 75536

Punktowy uchwyt prysznicowy z możliwością regulacji kąta nachylenia słuchawki. Wykonany z tworzywa ABS z chromowanym wykończeniem, zapewnia stabilne mocowanie i swobodne dostosowanie kierunku strumienia wody.

Materiał ABS

Wykończenie Chrom połysk

Typ montażu Punktowy

Model 75536

Charakterystyka uchwyty prysznicowego

Regulacja nachylenia słuchawki

Mechanizm regulacji umożliwia zmianę kąta ustawienia słuchawki prysznicowej, co pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia wody w zależności od potrzeb użytkownika. Funkcja szczególnie przydatna w łazienkach wykorzystywanych przez osoby o różnym wzroście.

Tworzywo ABS z chromowaniem

Materiał ABS charakteryzuje się odpornością na uderzenia i zarysowania przy jednoczesnej lekkości konstrukcji. Chromowane wykończenie zapewnia odporność na wilgoć i osadzanie się kamienia, ułatwiając utrzymanie czystości powierzchni.

Montaż punktowy

Uchwyt mocowany jest bezpośrednio do ściany w jednym punkcie za pomocą dołączonych kołków montażowych. Rozwiązanie to minimalizuje liczbę otworów w płytkach ceramicznych i ułatwia instalację w porównaniu z mocowaniem wielopunktowym.

Uniwersalna kompatybilność

Okrągły kształt uchwyty pasuje do standardowych słuchawek prysznicowych dostępnych na rynku. Sprawdza się zarówno w połączeniu z klasycznymi, jak i nowoczesnymi armaturami łazienkowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	Fala 75536
Materiał korpusu	ABS
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Kolor	Chrom
Typ uchwyty	Punktowy, ścienny
Regulacja nachylenia	Tak
Kształt	Okrągły
Zawartość zestawu	Uchwyt, kołki montażowe

Zastosowanie

- Kabiny prysznicowe zamknięte i otwarte
- Strefy natryskowe w łazienkach bez brodzika
- Wanny z funkcją prysznicową
- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

-
- Obiekty użyteczności publicznej – hotele, pensjonaty
 - Pomieszczenia sanitarne w obiektach sportowych
 - Modernizacja istniejących instalacji prysznicowych

Montaż i użytkowanie

Instalacja uchwytu

Przed montażem należy zaznaczyć miejsce mocowania na ścianie, uwzględniając wygodną wysokość dla użytkowników. Po wywierceniu otworu zgodnie z średnicą kołka, uchwyt mocuje się za pomocą dołączonego zestawu montażowego. Montaż na płytkach ceramicznych wymaga użycia wiertła do glazury.

Konserwacja chromowanej powierzchni

Chromowane wykończenie należy czyścić regularnie miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Unikać preparatów ściernych i zawierających kwasy, które mogą uszkodzić warstwę chromu. Po umyciu warto wytrzeć powierzchnię do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z uchwytem punktowym warto rozważyć zakup węża prysznicowego o odpowiedniej długości oraz słuchawki prysznicowej z funkcją regulacji strumienia wody. Całość instalacji uzupełni bateria natryskowa lub termostatyczna, zapewniająca kontrolę temperatury i ciśnienia wody.