

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-lift-4m-kd3550-kd3550-kraftdele-p-63723.html>



## Uchwyt spawalnicy TIG LIFT 4M KD3550 / KD3550 / KRAFT&DELE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>115,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>93,50 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD3550</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD3550</b>           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Uchwyt spawalnicy TIG LIFT 4M KD3550 KRAFT&DELE – przewód TIG do precyzyjnego spawania

Uchwyt spawalnicy TIG LIFT KD3550 to przewód TIG o długości 4 metrów, przeznaczony do precyzyjnego spawania metodą TIG z zajarzaniem przez dotyk (LIFT). Sprawdza się w pracach wymagających stabilnego łuku i wygodnej kontroli, zarówno w warsztacie, jak i przy zleceniach mobilnych.

- Metoda TIG LIFT (zajarzanie przez dotyk)
- Długość przewodu 4 m dla swobody manewru
- Komplet akcesoriów do szybkiego startu pracy

### Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Uchwyt TIG LIFT:** Ułatwia stabilne rozpoczęcie spawania metodą LIFT, co pomaga utrzymać kontrolę nad łukiem przy pracach precyzyjnych.
- **Przewód 4 m:** Zapewnia wygodny zasięg pracy bez ciągłego przestawiania spawarki.
- **Ergonomiczna, lekka konstrukcja:** Pozwala dłużej pracować bez nadmiernego obciążenia dłoni, szczególnie przy spawaniu w pozycjach wymuszonych.
- **Pełny zestaw akcesoriów:** Uchwyt spawalnicy TIG LIFT KD3550 jest gotowy do dopasowania pod konkretną aplikację dzięki elementom doboru osprzętu w komplecie.

## Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD3550
- Typ: Uchwyt TIG LIFT
- Długość przewodu: 4 metry
- Metoda spawania: TIG LIFT (zajarzanie przez dotyk)
- Kompatybilność: większość spawarek TIG DC
- Gwarancja: 12 miesięcy

## Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Uchwyt spawalniczy TIG LIFT 4M KD3550 jest przeznaczony do prac, w których liczy się precyzja prowadzenia i powtarzalność spoin. Jest kompatybilny z większością spawarek TIG DC i pasuje do typowych zastosowań warsztatowych.

- Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG LIFT
- Spawanie stali węglowej metodą TIG LIFT
- Spawanie aluminium metodą TIG LIFT

## Najważniejsze zalety w codziennej pracy

### Solidna konstrukcja

Uchwyt spawalniczy TIG LIFT KD3550 jest wykonany z materiałów dobranych pod odporność na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne, co pomaga utrzymać niezawodność w warsztacie.

### Komfort prowadzenia

Ergonomiczny kształt i lekka budowa ułatwiają precyzyjne operowanie uchwytem TIG LIFT podczas dłuższych spoin i detali.

### Komplet osprzętu w zestawie

W komplecie znajdują się m.in. korki długi i krótki, tulejki zaciskowe, łącznik prądowy oraz ceramiczne dysze gazowe, co pozwala szybko przygotować uchwyt do pracy.

---

## Podsumowanie

**Uchwyt spawalniczy TIG LIFT 4M KD3550 KRAFT&DELE** to praktyczny wybór, gdy potrzebujesz przewodu TIG 4 m do spawania metodą TIG LIFT z zajarzaniem przez dotyk. Ergonomiczna konstrukcja i komplet akcesoriów ułatwiają rozpoczęcie pracy oraz dopasowanie uchwytu do zadania przy większości spawarek TIG DC.