

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-teleskopowy-do-telefonu-3w1-szyba-kokpit-kratka-nawiewu-k02212-keltin-p-44247.html>



Uchwyt teleskopowy do telefonu 3w1 szyba kokpit kratka nawiewu K02212 Keltin

Cena brutto	18,10 zł
Cena netto	14,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02212
Kod producenta	K02212
Kod EAN	5901477178283
Producent	Keltin

Opis produktu

Uchwyt teleskopowy do telefonu 3w1 – szyba, kokpit, kratka nawiewu K02212 Keltin

Uniwersalny uchwyt samochodowy z teleskopowym ramieniem i trzema opcjami montażu. Konstrukcja zaciskowa z regulacją kąta 360° zapewnia stabilne mocowanie smartfonów o przekątnej 4-7,5 cala w dowolnej pozycji w kabinie pojazdu.

Typ mocowania	Zaciskowy 3w1
Kompatybilność	4-7,5 cala
Regulacja kąta	360° + ramię 240°
Materiał	ABS + PC

Charakterystyka

Trzy sposoby montażu

Zestaw zawiera przyssawkę do szyby, podstawkę do kokpitu oraz klips do kratki nawiewu. Możliwość wyboru optymalnego miejsca montażu w zależności od typu pojazdu i preferencji użytkownika – szczególnie przydatne w autach z mocno pochyloną przednią szybą.

Teleskopowe ramię

Wysuwane ramię umożliwia płynną regulację odległości telefonu od punktu mocowania. Rozwiązanie pozwala na ustawienie urządzenia w optymalnej odległości od kierowcy przy zachowaniu pełnej widoczności drogi – szczególnie istotne w pojazdach z głęboko osadzoną szybą czołową.

Regulacja wielopłaszczyznowa

Główica obrotowa 360° oraz ramię z regulacją do 240° zapewniają ustawienie telefonu w dowolnej pozycji – pionowej, poziomej lub pod wybranym kątem. Konstrukcja pozwala na dostosowanie widoku nawigacji lub aplikacji bez zmiany pozycji montażu.

Ochrona urządzenia

Gumowe nakładki antypoślizgowe na zaciskach bocznych zabezpieczają obudowę telefonu przed zarysowaniami i zapewniają stabilny chwyt nawet na nierównościach. Otwór w dolnej części uchwytu umożliwia podłączenie kabla ładowarki lub słuchawek bez konieczności demontażu urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	K02212
Producent	Keltin
Typ mocowania telefonu	Zaciskowy z gumowymi nakładkami
Zakres kompatybilności	Smartfony 4-7,5 cala
Materiał konstrukcji	ABS + PC (poliwęglan)
Regulacja główicy	360° (obrót pełny)
Regulacja ramienia	Do 240°
Miejsce montażu	Szyba / kokpit / kratka nawiewu
Typ mocowania do pojazdu	Przyssawka / podstawka / klips
Funkcje dodatkowe	Teleskopowe ramię, otwór na kabel
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Montaż nawigacji GPS w samochodach osobowych, dostawczych i terenowych
- Obsługa aplikacji transportowych (Uber, Bolt) z wygodnym dostępem do ekranu
- Prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym zgodnie z przepisami ruchu drogowego
- Odtwarzanie muzyki z aplikacji streamingowych podczas jazdy
- Montaż w pojazdach służbowych jako stacja robocza mobilna
- Użytkowanie w autach z pochyloną szybą dzięki teleskopowemu ramieniu
- Instalacja w pojazdach z ograniczoną przestrzenią na kokpicie – opcja kratki nawiewu

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zmierz szerokość telefonu z etui – uchwyt obsługuje urządzenia o szerokości odpowiadającej ekranom 4-7,5 cala. Większość popularnych modeli (iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei) mieści się w tym zakresie. W przypadku grubych etui pancernych sprawdź, czy całkowita szerokość nie przekracza maksymalnego rozwarcia zacisków.

Montaż przyssawki

Przed instalacją oczyść szybę lub kokpit z kurzu i tłuszczu. Przyssawka wymaga gładkiej, nieporowatej powierzchni – nie działa na deskach pokrytych strukturalnym tworzywem. Po dociśnięciu sprawdź stabilność mocowania – na wyboistych drogach zaleca się montaż na szybie zamiast kokpitu ze względu na lepszą przyczepność do szkła.

Regulacja ramienia teleskopowego

Wysuwane ramię pozwala na ustawienie telefonu w odległości optymalnej dla kierowcy. W pojazdach z mocno pochyloną szybą wsuń ramię, aby zbliżyć urządzenie. W autach z pionową szybą wysuń ramię dla lepszej widoczności. Po ustawieniu sprawdź stabilność – nadmiernie wysunięte ramię może powodować drgania podczas jazdy.

Konserwacja uchwytu

Regularnie czyść gumowe nakładki z kurzu wilgotną szmatką – nagromadzony brud zmniejsza przyczepność. Przyssawkę przemywaj wodą z mydłem co kilka tygodni, aby zachować właściwości przyssania. Unikaj pozostawiania uchwytu na szybie w wysokich temperaturach – długotrwałe nagrzewanie może osłabić materiał przyssawki.