

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-wieszak-na-sciane-do-kosy-podkaszarki-spalinowej-geko-g81066c-p-21723.html>



## Uchwyt-wieszak na ścianę do kosy podkaszarki spalinowej GEKO G81066C

Cena brutto	<b>11,76 zł</b>
Cena netto	<b>9,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81066C</b>
Kod producenta	<b>G81066C</b>
Kod EAN	<b>5901477167195</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Uchwyt ścienny do kosy spalinowej GEKO G81066C

Ścienny system mocowania dedykowany do przechowywania kos spalinowych i podkaszarek. Rozwiązanie montowane na stałe do ściany, umożliwiające bezpieczne zawieszenie sprzętu ogrodniczego w pozycji pionowej lub poziomej.

Producent GEKO

Model G81066C

Typ montażu Ścienny

Przeznaczenie Kosy spalinowe

### Charakterystyka produktu

#### Montaż ścienny

Uchwyt instalowany na stałe do ściany za pomocą elementów montażowych. Pozwala na wykorzystanie przestrzeni pionowej w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym, zwalniając miejsce na podłodze.

### Konstrukcja nośna

Wzmocniona konstrukcja dostosowana do ciężaru kos spalinowych z silnikiem dwusuwowym. Zapewnia stabilne podparcie dla sprzętu o masie od 4 do 8 kg wraz z osprzętem.

### Zabezpieczenie sprzętu

Kształt uchwyty zapobiega ześlizgiwaniu się kosi oraz chroni wał napędowy i głowicę tnącą przed kontaktem z podłożem, co wydłuża żywotność elementów roboczych.

### Prosta instalacja

Montaż wymaga standardowych narzędzi: wiertarki, śrubokręta i poziomicy. Uchwyt mocowany za pomocą kołków i wkrętów do ścian murowanych, betonowych lub drewnianych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G81066C
Typ produktu	Uchwyt ścienny do kosi spalinowej
Rodzaj montażu	Stały montaż do ściany
Przeznaczenie	Kosi spalinowe, podkaszarki spalinowe

## Zastosowanie

- Przechowywanie kos spalinowych w garażach
- Organizacja przestrzeni w pomieszczeniach gospodarczych
- Zawieszanie podkaszarek w warsztatach ogrodniczych
- Magazynowanie sprzętu w szopach narzędziowych
- Sezonowe składowanie kos w piwnicach
- Przechowywanie sprzętu w firmach obsługi terenów zielonych

### Zalecenia dotyczące montażu

Przed instalacją należy sprawdzić nośność ściany – minimalna grubość muru to 12 cm dla ścian pełnych. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest zastosowanie kołków molly lub montaż w miejscu słupków konstrukcyjnych. Uchwyt powinien być zamontowany na wysokości umożliwiającej swobodne zawieszenie i zdejmowanie kosi bez konieczności podnoszenia jej ponad głowę.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność montażu – wszystkie elementy mocujące powinny być dokręcone z odpowiednim momentem. Zaleca się montaż uchwytu w suchym pomieszczeniu, aby uniknąć korozji elementów metalowych.

Przed zawieszeniem kosy warto oczyścić ją z resztek trawy i zabrudzeń, co zapobiega przenoszeniu wilgoci na uchwyt. Regularna kontrola stanu mocowań – co najmniej raz na sezon – pozwala wykryć ewentualne obłuzowania lub uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przechowywania kosy przez dłuższy okres (sezon zimowy), zaleca się zabezpieczenie metalowych elementów sprzętu przed korozją oraz opróżnienie zbiornika paliwa zgodnie z zaleceniami producenta kosy.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego przechowywania sprzętu ogrodniczego warto rozważyć dodatkowe uchwyty na piły spalinowe, wieszaki na narzędzia ręczne oraz półki na akcesoria i osprzęt do kos. Zestaw organizatorów ściennych pozwala na uporządkowanie całego wyposażenia warsztatu ogrodniczego.