

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-do-noszenia-plyt-gipsowo-kartonowych-1-para-yt-37440-yato-p-7755.html>

UCHWYTY DO NOSZENIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (1 PARA) YT-37440 YATO

Cena brutto	36,45 zł
Cena netto	29,63 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-37440
Kod producenta	YT-37440
Kod EAN	5906083008191
Producent	YATO
Jednostka	PAA

Opis produktu

Uchwyty do noszenia płyt gipsowo-kartonowych YATO YT-37440 (para)

Uchwyty transportowe YATO YT-37440 to narzędzie pomocnicze przeznaczone do przenoszenia płyt budowlanych. Konstrukcja oparta na mechanizmie automatycznego zacisku eliminuje konieczność ręcznego trzymania krawędzi płyty, redukując obciążenie dłoni podczas transportu materiałów o dużych wymiarach.

Model YT-37440

Producent YATO

Materiał konstrukcji Stal z powłoką z tworzywa

Zawartość zestawu 1 para (2 sztuki)

Charakterystyka uchwytów do płyt

Automatyczny mechanizm zaciskowy

System samoczynnego zacisku reaguje na ciężar przenoszonego materiału, zwiększając siłę chwytu proporcjonalnie do obciążenia. Rozwiązanie eliminuje ryzyko wyslizgnięcia się płyty podczas transportu i pozwala na przenoszenie materiałów bez ciągłego dokręcania uchwytu.

Konstrukcja stalowa z powłoką polimerową

Rdzeń stalowy zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Zewnętrzna warstwa z tworzywa sztucznego chroni uchwyt przed korozją, jak i przenoszone materiały przed zarysowaniem powierzchni w miejscach styku.

Ergonomiczne uchwyty

Profilowane rękojeści rozkładają nacisk na większą powierzchnię dłoni, co zmniejsza punktowe obciążenie i ogranicza zmęczenie podczas wielokrotnego przenoszenia płyt. Konstrukcja ułatwia również kontrolę kierunku transportu przy manewrowaniu w wąskich przestrzeniach.

Uniwersalność zastosowania

Uchwyty współpracują z różnymi typami płyt budowlanych o zbliżonej grubości: płyty gipsowo-kartonowe (GK), płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe, MDF oraz elementy stolarki drzwiowej. Szerokość szczęk pozwala na mocowanie materiałów o grubości standardowej dla budownictwa.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-37440
Producent	YATO
Materiał konstrukcji	Stal pokryta tworzywem sztucznym
Typ mechanizmu	Automatyczny zacisk
Ilość w zestawie	2 sztuki (para)
Zastosowanie	Płyty gipsowo-kartonowe, płyty drewnopodobne, drzwi

Zastosowanie w pracach budowlanych

- Transport płyt gipsowo-kartonowych podczas montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych
- Przenoszenie płyt OSB przy budowie konstrukcji szkieletowych i podłóg
- Manipulacja płytami sklejki w pracach stolarskich i wykończeniowych
- Transport płyt MDF i wiórowych w produkcji mebli i zabudowy
- Przenoszenie drzwi wewnętrznych podczas montażu stolarki
- Układanie i magazynowanie płyt na placu budowy
- Transport materiałów płytowych w składach i hurtowniach budowlanych

-
- Manipulacja panelami dekoracyjnymi i okładzinowymi

Użytkowanie i konserwacja

Zasady prawidłowego użytkowania

Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan mechanizmu zaciskowego i upewnić się, że szczęki poruszają się płynnie. Uchwyty mocuje się na przeciwległych krawędziach płyty, rozmieszczając je symetrycznie względem środka ciężkości. Podczas podnoszenia materiał powinien znajdować się w pozycji pionowej lub lekko pochylonej. Po zakończeniu pracy mechanizm zacisku warto oczyścić z pyłu budowlanego, który może ograniczać jego ruchomość.

Ograniczenia techniczne

Uchwyty przeznaczone są do materiałów o odpowiedniej wytrzymałości krawędzi. Nie należy ich stosować do płyt uszkodzonych, nadłamanych lub o skruszonych krawędziach, ponieważ mechanizm zacisku może spowodować dalsze uszkodzenie materiału. Maksymalne obciążenie zależy od wytrzymałości przenoszonego materiału, a nie tylko od konstrukcji uchwytu.