

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uklad-wydechowy-do-silnika-spalinowego-13hp-g80251-cg80251-25a-geko-p-17204.html>



Układ wydechowy do silnika spalinowego 13HP (G80251) CG80251-25A GEKO

Cena brutto	99,59 zł
Cena netto	80,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80251-25A
Kod producenta	CG80251-25A
Kod EAN	5901477133534
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Układ wydechowy CG80251-25A do silnika 13HP

Dedykowany układ wydechowy przeznaczony do silnika spalinowego GEKO G80251 o mocy 13 KM. Element odpowiedzialny za odprowadzanie spalin, tłumienie hałasu oraz wpływający na właściwą pracę silnika.

Kompatybilność Silnik G80251 13HP
Model CG80251-25A
Producent GEKO
Typ części Układ wydechowy

Charakterystyka układu wydechowego

Dedykowana konstrukcja

Układ zaprojektowany specjalnie dla silnika GEKO G80251 13HP. Dopasowane wymiary i punkty mocowania zapewniają prawidłowy montaż bez konieczności dodatkowych modyfikacji. Kompatybilność z oryginalnym systemem mocowania skraca czas wymiany.

Funkcja tłumienia dźwięku

Wewnętrzna komora tłumiąca redukuje poziom hałasu generowanego przez silnik spalinowy. Konstrukcja tłumika obniża natężenie dźwięku bez znaczącego wpływu na przepływ spalin, co ma znaczenie dla komfortu pracy w pobliżu urządzenia.

Odprowadzanie spalin

Geometria układu wydechowego zapewnia odpowiedni przepływ gazów spalinowych. Prawidłowy odpływ spalin wpływa na ciśnienie w cylindrze, co przekłada się na parametry pracy silnika i zużycie paliwa.

Materiały konstrukcyjne

Zastosowanie materiałów odpornych na wysokie temperatury i korozję wydłuża żywotność układu wydechowego. Wytrzymałość na cykliczne nagrzewanie i chłodzenie zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu elementu.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80251-25A
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Silnik spalinowy GEKO G80251 13HP
Typ części	Układ wydechowy z tłumikiem
Rodzaj montażu	Bezpośredni do silnika G80251

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego układu wydechowego w silniku G80251
- Naprawa silników spalinowych w agregatach prądotwórczych
- Serwis silników w pompach spalinowych
- Konserwacja silników w kultywatorach i glebogryzarkach
- Przywracanie sprawności technicznej urządzeń budowlanych
- Wymiana części eksploatacyjnych w maszynach rolniczych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie silnika na tabliczce znamionowej. Układ wydechowy CG80251-25A jest kompatybilny wyłącznie z silnikiem GEKO model G80251 o mocy 13 KM. Montaż w innych modelach może wymagać modyfikacji lub być niemożliwy ze względu na różnice w punktach mocowania i wymiarach.

Użytkowanie i konserwacja

Układ wydechowy wymaga okresowej kontroli stanu technicznego. Należy sprawdzać szczelność połączeń oraz stan mocowań, szczególnie po pierwszych godzinach pracy od montażu. Poluzowane elementy mogą prowadzić do nieszczelności i zwiększonego hałasu.

Temperatura pracy układu wydechowego przekracza 300°C, dlatego należy unikać kontaktu z łatwopalnymi materiałami. Podczas eksploatacji silnika w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji ze względu na emisję tlenu węgla.

Osady nagaru wewnątrz tłumika mogą z czasem ograniczać przepływ spalin. Objawem tego jest spadek mocy silnika oraz zwiększone zużycie paliwa. W takich przypadkach zaleca się wymianę układu wydechowego na nowy.

Montaż układu wydechowego

Przed montażem silnik powinien ostygnąć. Należy sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby wymienić je na nowe. Dokręcanie śrub mocujących należy wykonać zgodnie z momentem zalecanym przez producenta silnika, aby uniknąć uszkodzenia gwintów lub nieszczelności połączenia.

Produkty powiązane

Przy wymianie układu wydechowego warto rozważyć wymianę uszczelki głowicy, filtra powietrza oraz świecy zapłonowej. Kompleksowy serwis zwiększa niezawodność silnika i wydłuża okresy między kolejnymi konserwacjami.