



## Ulicówka 40cm GEKO G66038

Cena brutto	<b>11,59 zł</b>
Cena netto	<b>9,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66038</b>
Kod producenta	<b>G66038</b>
Kod EAN	<b>5901477134173</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ulicówka 40 cm GEKO G66038

Miotła uliczna z twardym włosiem nylonowym na drewnianym korpusie. Narzędzie do zamiatania dużych powierzchni zewnętrznych – chodników, placów, parkingów i podwórek.

Szerokość robocza 40 cm

Włosie Nylon twardy

Korpus Drewno

Mocowanie kija Metalowe bez gwintu

### Charakterystyka

#### Twarde włosie nylonowe

Syntetyczne włókna nylonowe charakteryzują się wysoką sztywnością i odpornością na ścieranie. Skutecznie usuwają zalegający piasek, kamienie, liście i mokre zanieczyszczenia z powierzchni betonowych i asfaltowych. W przeciwieństwie do naturalnych włosów nie wchłaniają wody i zachowują sztywność również w wilgotnych warunkach.

#### Drewniany korpus

---

Tradycyjna konstrukcja z drewna zapewnia stabilność mocowania włosia i odpowiednią masę miotły. Drewno wytrzymuje uderzenia mechaniczne podczas pracy i nie ulega odkształceniom pod wpływem nacisków. Materiał naturalny, biodegradowalny po zakończeniu użytkowania.

### **Metalowy uchwyt do kija bez gwintu**

Tuleja metalowa przeznaczona do standardowych drewnianych kijów o średnicy około 24-28 mm. Brak gwintu oznacza prosty montaż przez wciskanie kija – nie wymaga dokręcania ani specjalnych narzędzi. Mocowanie metalowe jest trwalsze niż plastikowe i nie pęka pod wpływem naprężeń.

### **Szerokość 40 cm**

Rozmiar kompaktowy, przeznaczony do pracy na średnich powierzchniach. Szerokość 40 cm pozwala na sprawne zmiatanie chodników, wejść do budynków i podwórek bez nadmiernego wysiłku. Miotła tej szerokości jest wystarczająco manewrowa, aby pracować wokół przeszkód.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66038
Producent	GEKO
Szerokość robocza	40 cm
Rodzaj włosia	Nylon twardy
Materiał korpusu	Drewno
Typ uchwytu	Metalowy bez gwintu
Kompatybilność kija	Drewniany kij bez gwintu Ø 24-28 mm

## Zastosowanie

- Zmiatanie chodników i ciągów pieszych
- Utrzymanie czystości na placach i parkingach
- Sprzątanie podwórek i dziedzińców
- Usuwanie liści i gałęzi z powierzchni utwardzonych
- Czyszczenie wejść do budynków i garaży
- Prace porządkowe na terenie zakładów przemysłowych
- Sprzątanie po pracach budowlanych – usuwanie piasku i gruzu
- Utrzymanie czystości na targowiskach i bazarach

## Użytkowanie i konserwacja

---

---

## **Montaż kija**

Kij drewniany należy wcisnąć w metalowy uchwyt z odpowiednią siłą, aby zapewnić stabilne połączenie. Jeśli kij jest luźny, można zastosować taśmę teflonową lub cienki pasek materiału na jego końcówce przed włożeniem. Kij powinien być gładki, bez zadziorów – ułatwia to montaż i demontaż.

## **Czyszczenie po pracy**

Po użyciu warto strząsnąć większe zanieczyszczenia i przepłukać włosie wodą. Nylon nie wchłania wilgoci, więc miotła szybko schnie. Przechowywanie w pozycji wiszącej (włosiem w dół) zapobiega odkształceniom włókien i przedłuża żywotność narzędzia.

## **Powierzchnie do zmiatania**

Twarde włosie nylonowe przeznaczone jest do powierzchni betonowych, asfaltowych, kostki brukowej i płyt chodnikowych. Nie należy używać tego typu miotły na delikatnych powierzchniach drewnianych lub lakierowanych – sztywne włókna mogą pozostawiać rysy.