

Dane aktualne na dzień: 16-02-2026 11:55

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ulicowka-40cm-geko-g66038-p-19473.html>



Ulicówka 40cm GEKO G66038

Cena brutto	10,31 zł
Cena netto	8,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66038
Kod producenta	G66038
Kod EAN	5901477134173
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ulicówka 40 cm GEKO G66038

Miotła uliczna z twardym włosiem nylonowym na drewnianym korpusie. Narzędzie do zamiatania dużych powierzchni zewnętrznych – chodników, placów, parkingów i podwórek.

Szerokość robocza 40 cm

Włosie Nylon twardy

Korpus Drewno

Mocowanie kija Metalowe bez gwintu

Charakterystyka

Twarde włosie nylonowe

Syntetyczne włókna nylonowe charakteryzują się wysoką sztywnością i odpornością na ścieranie. Skutecznie usuwają zalegający piasek, kamienie, liście i mokre zanieczyszczenia z powierzchni betonowych i asfaltowych. W przeciwieństwie do naturalnych włosów nie wchłaniają wody i zachowują sztywność również w wilgotnych warunkach.

Drewniany korpus

Tradycyjna konstrukcja z drewna zapewnia stabilność mocowania włosia i odpowiednią masę miotły. Drewno wytrzymuje uderzenia mechaniczne podczas pracy i nie ulega odkształceniom pod wpływem nacisków. Materiał naturalny, biodegradowalny po zakończeniu użytkowania.

Metalowy uchwyt do kija bez gwintu

Tuleja metalowa przeznaczona do standardowych drewnianych kijów o średnicy około 24-28 mm. Brak gwintu oznacza prosty montaż przez wciskanie kija – nie wymaga dokręcania ani specjalnych narzędzi. Mocowanie metalowe jest trwalsze niż plastikowe i nie pęka pod wpływem naprężeń.

Szerokość 40 cm

Rozmiar kompaktowy, przeznaczony do pracy na średnich powierzchniach. Szerokość 40 cm pozwala na sprawne zmiatanie chodników, wejść do budynków i podwórek bez nadmiernego wysiłku. Miotła tej szerokości jest wystarczająco manewrowa, aby pracować wokół przeszkód.

Specyfikacja techniczna

Model	G66038
Producent	GEKO
Szerokość robocza	40 cm
Rodzaj włosia	Nylon twardy
Materiał korpusu	Drewno
Typ uchwytu	Metalowy bez gwintu
Kompatybilność kija	Drewniany kij bez gwintu Ø 24-28 mm

Zastosowanie

- Zmiatanie chodników i ciągów pieszych
- Utrzymanie czystości na placach i parkingach
- Sprzątanie podwórek i dziedzińców
- Usuwanie liści i gałęzi z powierzchni utwardzonych
- Czyszczenie wejść do budynków i garaży
- Prace porządkowe na terenie zakładów przemysłowych
- Sprzątanie po pracach budowlanych – usuwanie piasku i gruzu
- Utrzymanie czystości na targowiskach i bazarach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kija

Kij drewniany należy wcisnąć w metalowy uchwyt z odpowiednią siłą, aby zapewnić stabilne połączenie. Jeśli kij jest luźny, można zastosować taśmę teflonową lub cienki pasek materiału na jego końcówce przed włożeniem. Kij powinien być gładki, bez zadziorów – ułatwia to montaż i demontaż.

Czyszczenie po pracy

Po użyciu warto strząsnąć większe zanieczyszczenia i przepłukać włosie wodą. Nylon nie wchłania wilgoci, więc miotła szybko schnie. Przechowywanie w pozycji wiszącej (włosiem w dół) zapobiega odkształceniom włókien i przedłuża żywotność narzędzia.

Powierzchnie do zmiatania

Twarde włosie nylonowe przeznaczone jest do powierzchni betonowych, asfaltowych, kostki brukowej i płyt chodnikowych. Nie należy używać tego typu miotły na delikatnych powierzchniach drewnianych lub lakierowanych – sztywne włókna mogą pozostawiać rysy.