



## Ulicówka 50cm GEKO G66039

Cena brutto	<b>13,23 zł</b>
Cena netto	<b>10,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66039</b>
Kod producenta	<b>G66039</b>
Kod EAN	<b>5901477134180</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Miotła ulicówka 50 cm GEKO G66039

Miotła ulicowa przeznaczona do zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja oparta na drewnianym korpusie z twardym nylonowym włosiem zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z chodników, podjazdów i placów.

Szerokość robocza 50 cm

Typ włosia Twardy nylon

Materiał korpusu Drewno

Typ uchwytu Metalowy, bez gwintu

### Charakterystyka

#### Twarde nylonowe włosie

Włókna nylonowe charakteryzują się zwiększoną sztywnością, co umożliwia skuteczne zbieranie mokrych liści, błota, piasku oraz drobnych kamieni. Materiał syntetyczny nie chłonie wody i zachowuje właściwości użytkowe niezależnie od wilgotności.

#### Drewniany korpus

Podstawa z drewna zapewnia stabilne osadzenie włókien i równomierny rozkład nacisku podczas pracy. Naturalna elastyczność

materiału absorbuje wibracje powstające przy kontakcie z nierównościami podłoża.

### Metalowy uchwyt bez gwintu

System mocowania do kija drewnianego bez gwintu polega na nasadzeniu trzonka i zabezpieczeniu mechanicznym. Rozwiązanie kompatybilne ze standardowymi drewnianymi trzonkami o odpowiedniej średnicy.

### Szerokość robocza 50 cm

Rozpiętość korpusu 50 cm stanowi kompromis między wydajnością zamiatania a manewrowaniem w ograniczonych przestrzeniach. Odpowiednia do prac na chodnikach, w garażach i niewielkich placach.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66039
Producent	GEKO
Szerokość korpusu	50 cm
Materiał włosia	Nylon twardy
Materiał korpusu	Drewno
Typ uchwytu	Metalowy do kija bez gwintu
Przeznaczenie	Powierzchnie utwardzone zewnętrzne

## Zastosowanie

- Zamiatanie chodników i ciągów pieszych
- Usuwanie zanieczyszczeń z podjazdów i parkingów
- Sprzątanie placów i dziedzińców
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Zbieranie liści i gałęzi z utwardzonych nawierzchni
- Usuwanie piasku i żwiru po zimowym posypywaniu
- Prace porządkowe w garażach i wiatach
- Czyszczenie tarasów i powierzchni wokół budynków

## Użytkowanie i konserwacja

### Dobór trzonka

Uchwyt metalowy wymaga trzonka drewnianego o średnicy dopasowanej do tulei mocującej. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia i ewentualnie zabezpieczyć dodatkowym elementem mocującym (np. wkrętem przez otwór w

---

uchwycie).

### **Czyszczenie włosa**

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włókien przez wytrząśnięcie lub przepłukanie strumieniem wody. Nylon nie wymaga suszenia — można przechowywać miotłę bezpośrednio po umyciu.

### **Przechowywanie**

Miotłę należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub opartej o ścianę włosiem w górę. Unikać długotrwałego obciążania włókien, które może prowadzić do trwałego odkształcenia.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z miotłą zaleca się drewniany trzonek o długości 120-150 cm oraz szufelkę do zamiatania z długim uchwytem. W przypadku prac na większych powierzchniach warto rozważyć miotłę o szerokości 60-80 cm.