

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ulicowka-50cm-geko-g66039-p-19474.html>

Ulicówka 50cm GEKO G66039

Cena brutto	13,23 zł
Cena netto	10,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66039
Kod producenta	G66039
Kod EAN	5901477134180
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Miotła ulicówka 50 cm GEKO G66039

Miotła ulicowa przeznaczona do zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja oparta na drewnianym korpusie z twardym nylonowym włosiem zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z chodników, podjazdów i placów.

Szerokość robocza 50 cm

Typ włosia Twardy nylon

Materiał korpusu Drewno

Typ uchwytu Metalowy, bez gwintu

Charakterystyka

Twarde nylonowe włosie

Włókna nylonowe charakteryzują się zwiększoną sztywnością, co umożliwia skuteczne zbieranie mokrych liści, błota, piasku oraz drobnych kamieni. Materiał syntetyczny nie chłonie wody i zachowuje właściwości użytkowe niezależnie od wilgotności.

Drewniany korpus

Podstawa z drewna zapewnia stabilne osadzenie włókien i równomierny rozkład nacisku podczas pracy. Naturalna elastyczność

materiału absorbuje wibracje powstające przy kontakcie z nierównościami podłoża.

Metalowy uchwyt bez gwintu

System mocowania do kija drewnianego bez gwintu polega na nasadzeniu trzonka i zabezpieczeniu mechanicznym. Rozwiązanie kompatybilne ze standardowymi drewnianymi trzonkami o odpowiedniej średnicy.

Szerokość robocza 50 cm

Rozpiętość korpusu 50 cm stanowi kompromis między wydajnością zamiatania a manewrowaniem w ograniczonych przestrzeniach. Odpowiednia do prac na chodnikach, w garażach i niewielkich placach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66039
Producent	GEKO
Szerokość korpusu	50 cm
Materiał włosia	Nylon twardy
Materiał korpusu	Drewno
Typ uchwytu	Metalowy do kija bez gwintu
Przeznaczenie	Powierzchnie utwardzone zewnętrzne

Zastosowanie

- Zamiatanie chodników i ciągów pieszych
- Usuwanie zanieczyszczeń z podjazdów i parkingów
- Sprzątanie placów i dziedzińców
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Zbieranie liści i gałęzi z utwardzonych nawierzchni
- Usuwanie piasku i żwiru po zimowym posypywaniu
- Prace porządkowe w garażach i wiatach
- Czyszczenie tarasów i powierzchni wokół budynków

Użytkowanie i konserwacja

Dobór trzonka

Uchwyt metalowy wymaga trzonka drewnianego o średnicy dopasowanej do tulei mocującej. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia i ewentualnie zabezpieczyć dodatkowym elementem mocującym (np. wkrętem przez otwór w

uchwycie).

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włókien przez wytrząśnięcie lub przepłukanie strumieniem wody. Nylon nie wymaga suszenia — można przechowywać miotłę bezpośrednio po umyciu.

Przechowywanie

Miotłę należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub opartej o ścianę włosiem w górę. Unikać długotrwałego obciążania włókien, które może prowadzić do trwałego odkształcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z miotłą zaleca się drewniany trzonek o długości 120-150 cm oraz szufelkę do zmiatania z długim uchwytem. W przypadku prac na większych powierzchniach warto rozważyć miotłę o szerokości 60-80 cm.