

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-18v-x-series-kd1757-kraftdele-p-61005.html>

Urządzenie wielofunkcyjne 18V X-SERIES KD1757 KRAFT&DELE

Cena brutto	49,20 zł
Cena netto	40,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1757
Kod producenta	KD1757
Kod EAN	5901638118301
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne 18V X-Series KRAFT&DELE KD1757

Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne z linii X-Series przeznaczone do piłowania, cięcia i szlifowania różnych materiałów — drewna, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i płytek ceramicznych. Zasilane akumulatorem 18V Li-Ion kompatybilnym z pozostałymi narzędziami z serii X-Series.

Napięcie zasilania 18V (Li-Ion)

Prędkość obrotowa 5 000 - 18 000 obr/min

Kąt wychylenia 3°

Waga (bez akumulatora) 0,86 kg

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości oscylacji

Zakres 5 000-18 000 obr/min pozwala dostosować intensywność pracy do obrabianego materiału. Niższe prędkości sprawdzają się przy delikatnych powierzchniach i precyzyjnym cięciu, wyższe — przy szlifowaniu i szybszym usuwaniu materiału.

Kąt wychylenia 3°

Kąt wychylenia określa zakres ruchu oscylacyjnego końcówki roboczej. Wartość 3° zapewnia skuteczne cięcie i szlifowanie przy jednoczesnym ograniczeniu drgań przenoszonych na rękę użytkownika.

Obudowa HIGH GRIP

Znaczna część obudowy pokryta jest gumowym materiałem HIGH GRIP. Zapewnia to stabilny chwyt podczas pracy w różnych pozycjach, co ma szczególne znaczenie przy precyzyjnych cięciach i szlifowaniu w trudno dostępnych miejscach.

Blokada włącznika

Mechanizm blokady włączenia zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia. Jest to istotna funkcja bezpieczeństwa podczas transportu, wymiany akcesoriów i przerw w pracy.

Akumulator Li-Ion 18V (X-Series)

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamięci — akumulator można ładować w dowolnym momencie bez utraty pojemności. Dostępne pojemności 2 Ah (KD1759) i 4 Ah (KD1760) są zamienne i ładowane tą samą ładowarką, co pozwala na współdzielenie zasilania z innymi narzędziami z serii X-Series.

Zestaw akcesoriów roboczych

W zestawie znajdują się akcesoria umożliwiające realizację różnych zadań: brzeszczot do wglębego piłowania, płyta mocująca z rzepem do arkuszy ściernych, piła segmentowa, tarcza segmentowa oraz nóż skrobak.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1757

Seria	X-Series
Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne (oscylacyjne)
Napięcie zasilania	18V
Typ akumulatora	Li-Ion
Kompatybilne akumulatory	KD1759 (2 Ah), KD1760 (4 Ah)
Nominalna prędkość oscylacji	5 000 – 18 000 obr/min
Kąt wychylenia	3°
Blokada włączenia	Tak
Waga (bez akumulatora)	0,86 kg
Zawartość zestawu	Urządzenie, brzeszczot do piłowania wgłębnego, płyta mocująca (rzep), piła segmentowa, tarcza segmentowa, nóż skrobak, instrukcja w j. polskim

Zastosowanie

Urządzenie wielofunkcyjne KD1757 pracuje metodą oscylacyjną, co pozwala na wykonywanie precyzyjnych prac w miejscach niedostępnych dla innych narzędzi — przy ścianach, w narożnikach i na małych powierzchniach.

- Wgłębne piłowanie drewna i materiałów drewnopochodnych
- Cięcie rur i profili z metali nieżelaznych
- Cięcie tworzyw sztucznych
- Szlifowanie powierzchni i krawędzi
- Usuwanie pozostałości kleju, farby i silikonu
- Podcinanie ościeżnic i listew przypodłogowych
- Cięcie płytek ceramicznych ściennych
- Skrobanie i oczyszczanie powierzchni

Kompatybilność z systemem X-Series

Akumulatory serii X-Series (KD1759 2 Ah i KD1760 4 Ah) oraz ładowarka są wspólne dla wszystkich narzędzi z tej linii. Przy posiadaniu kilku narzędzi X-Series wystarczy jeden zestaw ładowarek i akumulatorów — można je swobodnie przenosić między urządzeniami. Przed zakupem warto sprawdzić, które narzędzia z oferty KRAFT&DELE należą do serii X-Series, aby w pełni skorzystać z tego systemu.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana akcesoriów roboczych powinna odbywać się przy wyłączonym urządzeniu i wyjętym akumulatorze. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan mocowania końcówki roboczej. Po zakończeniu pracy warto oczyścić otwory wentylacyjne z pyłu, co zapobiega przegrzewaniu się silnika i wydłuża żywotność urządzenia.

Akumulatory Li-Ion najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, z naładowaniem na poziomie 40–60%. Unikać całkowitego rozładowania przed ponownym ładowaniem — w odróżnieniu od akumulatorów NiMH technologia Li-Ion nie wymaga pełnych cykli ładowania.

Produkty powiązane z serii X-Series

Do urządzenia KD1757 pasują akumulatory KRAFT&DELE KD1759 (2 Ah) oraz KD1760 (4 Ah), a także dedykowana ładowarka z serii X-Series. Akcesoria robocze — brzeszczoty, tarcze i arkusze ściernie — dobiera się według rozmiaru i typu mocowania gniazda oscylacyjnego urządzenia.