

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uszczelniacze-recepturki-do-pomp-wqd-10-8-0-55-geko-g81449d-p-20407.html>

## Uszczelniacze, recepturki do pomp WQD 10-8-0,55 GEKO G81449D

Cena brutto	<b>15,72 zł</b>
Cena netto	<b>12,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81449D</b>
Kod producenta	<b>G81449D</b>
Kod EAN	<b>5901477167058</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Uszczelniacze i recepturki do pomp WQD 10-8-0,55 GEKO G81449D

Zestaw oryginalnych uszczelek i recepturek przeznaczonych do konserwacji i naprawy pomp zanurzeniowych WQD 10-8-0,55. Zapewnia przywrócenie szczelności układu pompowego oraz stabilność pracy mechanizmu tłoczącego.

Kompatybilność WQD 10-8-0,55

Producent GEKO

Numer katalogowy G81449D

Typ produktu Zestaw serwisowy

### Charakterystyka zestawu

#### Oryginalne części zamienne

Zestaw dedykowany do modelu WQD 10-8-0,55 marki GEKO. Zachowanie oryginalnych wymiarów i materiałów zapewnia prawidłową współpracę z pozostałymi elementami pompy oraz utrzymanie parametrów eksploatacyjnych określonych przez producenta.

#### Odporność na warunki pracy

Uszczelki wykonane z materiałów odpornych na kontakt z wodą, zawiesinami oraz temperaturą roboczą pompy. Recepturki zapewniają stabilność mechaniczną i zabezpieczenie przed przedwczesnym zużyciem elementów ruchomych.

### Przywrócenie szczelności

Wymiana zużytych uszczelek eliminuje przecieki wody do komory silnika oraz zapobiega przedostawaniu się powietrza do układu hydraulicznego. Recepturki stabilizują pozycję wirnika i minimalizują wibracje podczas pracy.

### Przedłużenie żywotności pompy

Regularna wymiana elementów uszczelniających zgodnie z zaleceniami producenta zapobiega uszkodzeniom wtórnym. Zużyte uszczelki prowadzą do przecieków, które mogą uszkodzić silnik lub łożyska, generując koszty naprawy przekraczające wartość zestawu serwisowego.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	G81449D
Producent	GEKO
Model pompy	WQD 10-8-0,55
Typ pompy	Zanurzeniowa do wody brudnej
Zawartość zestawu	Uszczelki + recepturki
Przeznaczenie	Konserwacja i naprawa

## Zastosowanie

- Naprawa pompy po stwierdzeniu przecieków wody
- Konserwacja prewencyjna zgodnie z harmonogramem serwisowym
- Wymiana po okresie eksploatacji zalecanym przez producenta
- Przywrócenie sprawności pompy po długim postoju
- Serwis po pracy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Regeneracja pompy po kontakcie z zawiesiną ścierną

## Użytkowanie i konserwacja

### Kiedy wymienić uszczelki i recepturki

Wymianę należy przeprowadzić przy stwierdzeniu przecieków wody z komory silnika, spadku wydajności pompy, wzroście hałasu lub wibracji podczas pracy. Producenci zalecają profilaktyczną wymianę po 500-1000 godzinach pracy lub raz na sezon w przypadku użytkowania sezonowego. Przed wymianą należy odłączyć pompę od zasilania i oczyścić korpus z osadów.

---

### **Weryfikacja kompatybilności**

Zestaw G81449D jest przeznaczony wyłącznie do pompy WQD 10-8-0,55 marki GEKO. Przed zakupem należy sprawdzić tabliczką znamionową pompy lub w dokumentacji technicznej dokładny model urządzenia. Stosowanie nieoryginalnych części lub zestawów do innych modeli może prowadzić do nieszczelności i uszkodzeń mechanicznych.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej konserwacji pompy WQD 10-8-0,55 warto rozważyć: wirnik pompy, łożyska mechaniczne, przewód zasilający z wtyczką, filtr wlotowy oraz układ pływakowy. W przypadku pomp pracujących w wodzie z dużą ilością zawiesiny zaleca się częstszą kontrolę stanu uszczelek.