

Dane aktualne na dzień: 06-08-2026 09:01

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waga-platformowa-150kg-lcd-g71164-geko-p-64155.html>



Waga platformowa 150kg LCD G71164 GEKO

Cena brutto	115,71 zł
Cena netto	94,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71164
Kod producenta	G71164
Kod EAN	5903418300630
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Waga platformowa elektroniczna 150 kg – GEKO G71164

Waga platformowa G71164 to urządzenie przeznaczone do ważenia towarów luzem i w opakowaniach w środowiskach handlowych i magazynowych. Stalowa platforma o wymiarach 30 × 40 cm, wyświetlacz LED na regulowanym wysięgniku oraz dwutorowe zasilanie sieciowo-akumulatorowe pozwalają na pracę zarówno w stałych stanowiskach, jak i w terenie.

Maksymalne obciążenie 150 kg

Wymiary platformy 30 × 40 cm

Czas pracy na akumulatorze ok. 60 h

Pamięć cen 7 pozycji (M1-M7)

Charakterystyka urządzenia

Wyświetlacz LED na wysięgniku

Trzy oddzielne okna LED pokazują jednocześnie masę (5 cyfr), cenę jednostkową (5 cyfr) i cenę całkowitą (6 cyfr). Wysięgnik umożliwia ustawienie wyświetlacza pod kątem widocznym zarówno dla operatora, jak i klienta po drugiej stronie lady.

Stalowa platforma 30 × 40 cm

Duża powierzchnia robocza ułatwia układanie nieregularnych ładunków i worków. Stalowe wykonanie zapewnia odporność na odkształcenia przy wielokrotnym obciążaniu do granicy 150 kg.

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

Wbudowany akumulator zapewnia ok. 60 godzin pracy bez ładowania — wystarczająco na kilka pełnych zmian roboczych. Możliwość przełączenia na zasilanie sieciowe eliminuje konieczność monitorowania poziomu naładowania przy pracy stacjonarnej.

Funkcje handlowe: pamięć cen i sumowanie

7 programowalnych pamięci cen (M1–M7) skraca czas obsługi przy powtarzalnych transakcjach. Funkcja sumowania pozwala na dodawanie kolejnych pozycji w zakresie 0–99, co zastępuje konieczność ręcznego kalkulowania wartości zamówienia.

Regulowane nóżki i funkcja TARA/ZERO

Cztery regulowane nóżki pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie wagi na nierównym podłożu — ma to bezpośredni wpływ na dokładność wskazań. Funkcja TARA umożliwia odejmowanie masy opakowania, a ZERO koryguje wskazanie przed ważeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G71164
Zakres pomiarowy	do 150 kg
Typ wyświetlacza	LED
Okno masy	5 cyfr
Okno ceny jednostkowej	5 cyfr
Okno ceny całkowitej	6 cyfr
Pamięć cen jednostkowych	7 pozycji (M1–M7)
Funkcja sumowania	0–99 pozycji
Wymiary platformy	30 × 40 cm
Wymiary całkowite	30 × 40 × 70 cm
Zasilanie	sieciowe / akumulatorowe
Czas pracy na akumulatorze	ok. 60 h

Konstrukcja platformy	stal
-----------------------	------

Typowe zastosowania

- Ważenie towarów w magazynach i hurtowniach
- Obsługa punktów sprzedaży detalicznej i targowisk
- Skupy surowców wtórnych i złomu
- Warsztaty produkcyjne i rzemieślnicze
- Ważenie przesyłek w punktach logistycznych
- Kontrola masy dostaw w sklepach spożywczych i przemysłowych
- Mobilne punkty handlowe zasilane z akumulatora

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy wypoziomować wagę przy pomocy regulowanych nóżek, korzystając z poziomicy wbudowanej lub zewnętrznej. Platforma stalowa wymaga regularnego czyszczenia z resztek ładunków — zaleca się stosowanie wilgotnej ściereczki bez agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę. Akumulator należy ładować zgodnie z instrukcją producenta; unikanie głębokiego rozładowania przedłuży jego żywotność. Wyświetlacz LED nie wymaga kalibracji w warunkach normalnej eksploatacji, jednak po dłuższym transporcie lub zmianie lokalizacji warto sprawdzić wskazanie zerowe przed rozpoczęciem ważenia.

Zgodność z zastosowaniem handlowym

Waga G71164 nie posiada legalizacji zgodnej z dyrektywą MID — nie jest przeznaczona do stosowania jako waga handlowa w rozumieniu przepisów o miarach. Nadaje się do ważenia pomocniczego, magazynowego i warsztatowego, gdzie legalizacja nie jest wymagana.