

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-gladzi-z-raczka-25cm-7cm-fi-6mm-zapas-g02295-geko-p-63908.html>



Wałek do gładzi z rączką 25cm 7cm fi-6mm + zapas G02295 GEKO

Cena brutto	43,81 zł
Cena netto	35,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02295
Kod producenta	G02295
Kod EAN	5901477199028
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek do gładzi z rączką 25×7 cm fi-6mm + zapas — GEKO G02295

Zestaw do nakładania gładzi szpachlowych i mas wyrównujących, składający się z wałka roboczego osadzonego na rączce fi-6mm oraz dodatkowego wałka zapasowego. Włókno syntetyczne zapewnia równomierne rozprowadzanie masy bez smug i prześwitów.

Szerokość robocza 25 cm

Średnica wałka 7 cm

Rączka fi-6 mm

Zawartość zestawu 2 wałki (1+1 zapas)

Charakterystyka zestawu

Szerokość robocza 25 cm

Format 25×7 cm pozwala na nakładanie gładzi na dużych powierzchniach w krótszym czasie niż wałkami węższymi. Mniejsza liczba przejść ogranicza ryzyko powstawania widocznych styków między pasmami.

Włókno syntetyczne

Materiał włókna syntetycznego jest odporny na działanie spoiw gipsowych i cementowych zawartych w gładziach. Struktura włókna zapewnia równomierne chłonięcie i oddawanie masy, co przekłada się na jednolitą grubość warstwy.

Rączka fi-6 mm

Uchwyt o średnicy 6 mm jest kompatybilny ze standardowymi przedłużaczami do wałków malarskich. Umożliwia pracę na ścianach i sufitach bez konieczności używania drabiny przy typowych wysokościach pomieszczeń.

Zapasowy wałek w komplecie

Drugi wałek dołączony do zestawu pozwala na natychmiastową wymianę w trakcie pracy — bez przerwy na czyszczenie lub zakup nowego wkładu. Przydatne przy dużych powierzchniach lub pracy z szybko wiążącymi masami.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02295
Typ	Wałek do gładzi z rączką
Szerokość robocza	25 cm
Średnica wałka	7 cm
Średnica rączki	fi-6 mm
Materiał wałka	Włókno syntetyczne
Zawartość zestawu	1 x wałek z rączką + 1 x zapasowy wałek

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Aplikacja gładzi szpachlowych i mas wyrównujących
- Nakładanie pierwszej warstwy gładzi przed szlifowaniem
- Prace remontowe — wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Wykończenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym
- Praca z podkładami gruntującymi o odpowiedniej konsystencji

Kompatybilność z przedłużaczami

Rączka o średnicy ϕ -6 mm pasuje do standardowych teleskopowych przedłużaczy do wałków malarskich dostępnych w większości sklepów budowlanych. Przed zakupem przedłużacza należy upewnić się, że jego gniazdo obsługuje trzpień 6 mm.