

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walizka-transportowa-narzedziowa-hermetyczna-z-gabka-610x430x310mm-panka-yt-08917-yato-p-47734.html>



## walizka transportowa narzędziowa hermetyczna z gąbką 610x430x310mm Panka YT-08917 YATO

Cena brutto	<b>259,25 zł</b>
Cena netto	<b>210,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-08917</b>
Kod producenta	<b>YT-08917</b>
Kod EAN	<b>5906083103391</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Walizka transportowa narzędziowa hermetyczna Panka YT-08917 YATO

Walizka transportowa hermetyczna z gąbką nacinaną, przeznaczona do zabezpieczania narzędzi, sprzętu elektronicznego i precyzyjnego podczas transportu i przechowywania. Model YT-08917 zapewnia ochronę przed wodą, pyłem i wstrząsami dzięki konstrukcji z polipropylenu i klasie szczelności IP55.

Wymiary zewnętrzne 610×430×310 mm

Stopień ochrony IP55

Materiał Polipropylen (PP)

Wyposażenie Gąbka nacinana

### Charakterystyka walizki hermetycznej YATO YT-08917

#### Ochrona IP55 przed wodą i pyłem

Klasa szczelności IP55 oznacza zabezpieczenie przed strumieniem wody z dowolnego kierunku oraz przed przedostawaniem się pyłu w ilościach wpływających na funkcjonowanie zawartości. System uszczelniający z gumową uszczelką zapewnia szczelność nawet przy zanurzeniu lub intensywnych opadach.

### Zawór dekompresyjny

Automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie umożliwia bezpieczny transport lotniczy i eliminuje problemy z otwarciem walizki po zmianie wysokości. Zawór przepuszcza powietrze w obu kierunkach, chroniąc jednocześnie przed wodą i kurzem.

### Gąbka nacinana do personalizacji

Wkład z gąbki poliuretanowej z wstępnymi nacięciami pozwala na samodzielne wykrojenie kształtu dopasowanego do przechowywanych przedmiotów. Grubość warstw gąbki umożliwia zabezpieczenie sprzętu o różnej wysokości i kształcie.

### Konstrukcja z polipropylenu

Elastyczny polipropylen zapewnia odporność na uderzenia, ścieranie i działanie środków chemicznych. Grubość ścianki 10 mm gwarantuje sztywność konstrukcji przy zachowaniu elastyczności absorbującej wstrząsy podczas transportu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-08917
Marka	YATO
Wymiary zewnętrzne	610 × 430 × 310 mm
Wymiary wewnętrzne	547 × 350 × 290 mm
Grubość ścianki	10 mm
Materiał korpusu	Polipropylen (PP)
Stopień ochrony	IP55
Wodoodporność	Tak
Odporność na wstrząsy	Tak
Wkład gąbkowy	Tak (nacinana)
Zawór dekompresyjny	Tak
Uchwyt	Tak
Kółka transportowe	Nie
Możliwość zabezpieczenia kłódką	Tak

## Zastosowanie walizki transportowej

- Transport sprzętu fotograficznego i video w terenie
- Zabezpieczenie narzędzi pomiarowych i precyzyjnych
- Przechowywanie elektroniki wrażliwej na wilgoć
- Transport sprzętu medycznego i diagnostycznego

- 
- Przewóz dronów i akcesoriów
  - Zabezpieczenie instrumentów optycznych
  - Transport próbek laboratoryjnych wymagających ochrony
  - Przechowywanie sprzętu survivalowego i outdoor

### **Jak przygotować wkład gąbkowy**

Gąbka nacinana składa się z kostek połączonych cienką warstwą materiału. Wystarczy ułożyć przedmioty na powierzchni i wyciągnąć kostki w miejscach, gdzie sprzęt ma się znaleźć. Proces nie wymaga narzędzi – gąbka łatwo się rozdziela ręcznie. Zaleca się pozostawienie marginesu 1-2 cm wokół przedmiotu dla lepszej amortyzacji.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed zamknięciem walizki należy sprawdzić, czy uszczelka nie jest zabrudzona lub uszkodzona. Nawet drobne zanieczyszczenia mogą obniżyć szczelność. Uszczelkę można czyścić wilgotną szmatką i okresowo smarować wazeliną techniczną.

Zawór dekompresyjny wymaga kontroli przed transportem lotniczym – musi być drożny i czysty. Po użyciu w trudnych warunkach (piasek, błoto) zaleca się przepłukanie walizki czystą wodą i osuszenie przed zamknięciem.

Zamki z możliwością zabezpieczenia kłódką należy okresowo smarować, szczególnie przy użytkowaniu w środowisku morskim lub w warunkach wysokiej wilgotności. Polipropylen jest odporny na UV, ale długotrwałe przechowywanie w pełnym słońcu może wpływać na elastyczność materiału.

### **Znaczenie klasy IP55**

Pierwsza cyfra (5) oznacza ochronę przed pyłem – niewielkie ilości mogą się przedostać, ale nie wpływają na pracę zawartości. Druga cyfra (5) gwarantuje ochronę przed strumieniem wody o natężeniu 12,5 l/min z odległości 3 m przez co najmniej 3 minuty. Walizka nie jest przeznaczona do zanurzenia na dłuższy czas.

### **Produkty powiązane**

Do walizki transportowej warto rozważyć: kłódki z zamkiem szyfrowym lub kluczowym do zabezpieczenia zawartości, wkłady gąbkowe wymienne o różnej twardości, paski transportowe z szybkozłączkami, pochłaniacze wilgoci silikonowe do długotrwałego przechowywania sprzętu elektronicznego.

...