

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 17:57

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/warnik-do-wody-8-8l-yg-04301-yato-p-8270.html>



WARNIK DO WODY 8,8L YG-04301 YATO

Cena brutto	219,14 zł
Cena netto	178,16 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-04301
Kod producenta	YG-04301
Kod EAN	5906083000515
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Pojemność [L]	8,8
Materiał	stal nierdzewna

Opis produktu

Warnik do wody 8,8L YG-04301 YATO

Elektryczny warnik ze stali nierdzewnej przeznaczony do przygotowywania dużych ilości gorącej wody w gastronomii, hotelach, biurach i na eventach. Urządzenie z grzałką ukrytą pod dnem, regulacją temperatury oraz systemem zabezpieczeń przed przegrzaniem.

Pojemność 8,8 litra

Moc grzałki 1000 W

Zakres temperatur 30-110°C

Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka warnika do wody YATO YG-04301

Grzałka ukryta pod dnem

Grzałka o mocy 1000W zainstalowana poniżej dna pojemnika eliminuje kontakt z wodą, co zapobiega osadzaniu się kamienia. Rozwiązanie to zwiększa trwałość urządzenia, ułatwia czyszczenie i konserwację oraz zapewnia równomierne rozgrzewanie całej

objętości wody.

Regulacja temperatury 30-110°C

Termostat pozwala ustawić docelową temperaturę wody w zakresie od 30 do 110 stopni Celsjusza. Lampki kontrolne sygnalizują fazę grzania oraz tryb podtrzymywania temperatury, co umożliwia utrzymanie gotowości urządzenia przez cały dzień bez konieczności ponownego zagotowywania.

System zabezpieczeń

Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz ochrona przed pracą na sucho wyłączają urządzenie w przypadku braku wody lub przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Funkcje te chronią grzałkę przed uszkodzeniem i wydłużają okres eksploatacji warknika.

System TWIST-LOCK i kranik bezkapkowy

Uchwyty boczne pełnią podwójną funkcję – służą do przenoszenia urządzenia oraz stanowią mechanizm blokujący pokrywkę. Kranik o specjalnej konstrukcji zapobiega kapaniu po zakończeniu nalewania, co zwiększa czystość miejsca pracy i redukuje straty wody.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-04301
Producent	YATO
Pojemność	8,8 litra
Moc grzałki	1000 W
Zakres regulacji temperatury	30-110°C
Typ grzałki	Ukryta pod dnem
Materiał korpusu	Stal nierdzewna polerowana
Wskaźnik poziomu wody	Zewnętrzny ze skalą w litrach
Lampki kontrolne	Grzanie i podtrzymywanie temperatury
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem i pracą na sucho
System zamykania	TWIST-LOCK
Typ kranu	Bezkapkowy
Kompatybilność z tacką	YATO YG-04325 (opcjonalnie)

Zastosowanie warknika elektrycznego

-
- Przygotowywanie gorącej wody do kawy i herbaty w biurach i punktach gastronomicznych
 - Zaparzanie napojów instant w dużych ilościach podczas eventów i szkoleń
 - Podgrzewanie wody w hotelach, pensjonatach i salach konferencyjnych
 - Podgrzewanie wina grzanego w sezonie zimowym
 - Podgrzewanie piwa na imprezach plenerowych i festynach
 - Przygotowywanie gorącej wody do przyrządzania zup instant i dań błyskawicznych
 - Zastosowanie w kuchniach cateringowych i mobilnych punktach gastronomicznych
 - Utrzymywanie stałego dostępu do gorącej wody w miejscach o dużym natężeniu ruchu

Użytkowanie i konserwacja

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pojemnik ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie dwukrotnie zagotować wodę i wylać ją. Procedura ta usuwa ewentualne pozostałości po procesie produkcyjnym i przygotowuje urządzenie do pracy.

Regularne czyszczenie

Grzałka ukryta pod dnem ułatwia czyszczenie wnętrza pojemnika – wystarczy przetrzeć dno miękką ściereczką. Zewnętrzną powierzchnię ze stali nierdzewnej należy czyścić środkami przeznaczonymi do tego materiału, unikając preparatów ściernych, które mogą zarysować polerowaną powierzchnię.

Odkamienianie

W zależności od twardości wody zaleca się regularne odkamienianie urządzenia preparatami przeznaczonymi do czajników elektrycznych lub roztworem kwasu cytrynowego. Brak kontaktu grzałki z wodą znacznie ogranicza powstawanie kamienia, ale okresowa konserwacja wydłuża żywotność warnika i utrzymuje sprawność grzania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła. Uchwyty boczne pozostają chłodne podczas pracy, co umożliwia bezpieczne przenoszenie pełnego warnika. Wyłącznik sieciowy pozwala na odcięcie zasilania bez konieczności wyciągania wtyczki z gniazdka.

Produkty powiązane

Do warnika YATO YG-04301 można dokupić tackę ociekową YATO YG-04325, która montowana jest na plastikowej podstawie ochronnej. Tacka ułatwia utrzymanie czystości miejsca pracy, zbierając ewentualne rozlania i krople wody przy nalewaniu.