

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-myjki-parowej-67200-67201-67203-lund-p-24813.html>

## Wąż do myjki parowej 67200, 67201 67203 LUND

Cena brutto	<b>9,03 zł</b>
Cena netto	<b>7,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67203</b>
Kod producenta	<b>67203</b>
Kod EAN	<b>5906083066016</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Wąż do myjki parowej LUND 67200, 67201, 67203 z dyszą

Oryginalny wąż wymienny do myjek parowych LUND z dyszą precyzyjną. Długość 55 cm zapewnia manewrowość podczas czyszczenia parą w trudno dostępnych miejscach.

Kompatybilność LUND 67200, 67201, 67203

Długość 55 cm

Wyposażenie Z dyszą

Producent LUND

### Charakterystyka węża do myjki parowej LUND

#### Kompatybilność z modelami LUND

Wąż zaprojektowany specjalnie do myjek parowych LUND 67200, 67201 oraz 67203. Oryginalne wykonanie gwarantuje prawidłowe połączenie z urządzeniem bez ryzyka nieszczelności, co ma znaczenie przy pracy z gorącą parą pod ciśnieniem.

**Długość robocza 55 cm**

Długość 55 cm stanowi kompromis między zasięgiem a precyzją. Umożliwia dotarcie do szczelin, narożników i powierzchni pionowych bez konieczności przesuwania całego urządzenia, zachowując przy tym kontrolę nad dyszą podczas czyszczenia.

### Dysza precyzyjna w zestawie

Dołączona dysza koncentruje strumień pary, zwiększając skuteczność czyszczenia w wąskich szczelinach i fugach. Precyzyjny strumień umożliwia pracę na małych powierzchniach bez rozpryskiwania wody na otoczenie.

### Odporność na wysoką temperaturę

Materiały węża wytrzymują ekspozycję na gorącą parę podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja zapobiega odkształceniom i utrzymuje szczelność połączeń nawet przy intensywnym użytkowaniu myjki parowej.

## Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Wąż wymienny do myjki parowej
Model	67203
Producent	LUND
Kompatybilność	Myjki parowe LUND 67200, 67201, 67203
Długość węża	55 cm
Wyposażenie dodatkowe	Dysza precyzyjna

## Zastosowanie węża z dyszą do myjki parowej

- Czyszczenie fug między płytkami w łazienkach i kuchniach
- Usuwanie osadów z powierzchni ceramicznych i glazury
- Mycie i dezynfekcja okien, ram okiennych oraz parapetów
- Czyszczenie tapicerki meblowej, siedzeń samochodowych
- Odświeżanie i dezynfekcja materacy, poduszek
- Usuwanie tłuszczu z powierzchni kuchennych, sprzętu AGD
- Czyszczenie trudno dostępnych zakamarków, szczelin
- Dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu myjki parowej. Numer znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Wąż pasuje wyłącznie do myjek LUND 67200, 67201 i 67203 — montaż w innych modelach może być niemożliwy lub niebezpieczny.

---

## Użytkowanie i konserwacja węża

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń węża z korpusem myjki parowej. Podczas pracy wąż powinien być rozwinięty bez ostrych zagięć, które mogłyby ograniczyć przepływ pary.

Po zakończeniu czyszczenia wąż należy odłączyć i pozostawić do wyschnięcia w rozwiniętej pozycji. Pozwala to na odprowadzenie wilgoci z wnętrza węża i zapobiega gromadzeniu się osadów wapiennych.

Nie należy wystawiać węża na bezpośrednie działanie źródeł ciepła ani przechowywać w temperaturach ujemnych. Regularna kontrola stanu węża i dyszy pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich pogłębieniem.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi myjki parowej LUND mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria: szczotki do różnych powierzchni, końcówki do czyszczenia tapicerki, przedłużacze węża oraz środki odkamieniające do konserwacji urządzenia.

...