

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-ogrodowy-3-warstwowy-34-20m-kd2063-p-62264.html>



Wąż do wody ogrodowy 3-warstwowy 3/4" 20m KD2063

Cena brutto	53,68 zł
Cena netto	43,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD2063
Kod producenta	KD2063
Kod EAN	5903957001494
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż do wody ogrodowy 3-warstwowy 3/4" 20m — KD2063

KD2063 to ogrodowy wąż do wody produkcji Kraft&Dele przeznaczony do tłoczenia i przepompowywania wody. Trójwarstwowa budowa z zewnętrzną powłoką z miękkiej masy gumowej zapewnia podwyższoną odporność mechaniczną oraz elastyczność podczas użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Długość 20 m
Średnica 3/4"
Zakres temperatur −10 / +50°C
Liczba warstw 3

Charakterystyka produktu

Trójwarstwowa konstrukcja

Budowa złożona z trzech warstw zwiększa odporność węża na ciśnienie wewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania — np. przygnięcie, ścieranie o podłoże czy kontakt z ostrymi krawędziami.

Powłoka z miękkiej masy gumowej

Zewnętrzna warstwa z miękkiej masy gumowej zachowuje elastyczność nawet w niskich temperaturach, co ogranicza ryzyko pęknięć i ułatwia zwijanie węża po zakończeniu pracy.

Odporność na skręcanie i zginanie

Wąż zachowuje drożność przekroju nawet przy ostrych zagięciach, co jest istotne podczas pracy w ograniczonej przestrzeni lub przy prowadzeniu węża wokół przeszkód w ogrodzie.

Zakres temperatur –10/+50°C

Parametr ten określa warunki, w których materiał węża zachowuje swoje właściwości użytkowe. Dolna granica –10°C pozwala na krótkotrwale przechowywanie na zewnątrz w okresie przejściowym, natomiast górna granica +50°C umożliwia pracę w pełnym nasłonecznieniu latem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2063
Producent	Kraft&Dele
Długość	20 m
Średnica nominalna	3/4" (ok. 19 mm)
Liczba warstw	3
Materiał powłoki	Miękka masa gumowa
Zakres temperatur roboczych	–10°C / +50°C
Waga	ok. 2 kg

Zastosowanie

- Podlewanie ogrodu, trawnika i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywnika i szklarni
- Mycie pojazdów, narzędzi ogrodowych i nawierzchni
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Przepompowywanie wody ze zbiorników i beczek deszczówki
- Prace porządkowe na działce i w gospodarstwie

Kompatybilność i przyłącza

Średnica 3/4" jest standardem powszechnie stosowanym w ogrodowych systemach nawadniających. Pasuje do większości kranów ogrodowych, złączy, rozdzielaczy i pistoletów zraszających dostępnych w standardzie 3/4". Przed zakupem akcesoriów należy potwierdzić zgodność gwintu (najczęściej GZ 3/4", czyli gwint zewnętrzny).