

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-ogrodowy-6-warstwowy-34-50m-kd2077-kraftdele-p-62422.html>

## Wąż do wody ogrodowy 6-warstwowy 3/4" 50m KD2077 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>201,78 zł</b>
Cena netto	<b>164,05 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD2077</b>
Kod producenta	<b>KD2077</b>
Kod EAN	<b>5903957001630</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy 6-warstwowy 3/4" 50m — Kraft&Dele KD2077

Wąż ogrodowy KD2077 to przewód z PCV przeznaczony do tłoczenia i przepompowywania wody w warunkach ogrodowych i gospodarczych. Sześciowarstwowa konstrukcja z podwójnym oplotem poliestrowym zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, skręcanie i zginanie podczas codziennej eksploatacji.

Długość 50 m

Średnica 3/4"

Liczba warstw 6

Zakres temperatur -20 / +60°C

### Budowa i właściwości

#### 6-warstwowa konstrukcja

Wąż składa się z sześciu warstw materiału, co przekłada się na zwiększoną odporność na ciśnienie wewnętrzne i uszkodzenia zewnętrzne w porównaniu do standardowych węży 2- lub 3-warstwowych.

### Podwójny oplot poliestrowy

Wzmocnienie przędzą poliestrową w układzie krzyżowym i trykotowym ogranicza odkształcenia węża pod ciśnieniem oraz zwiększa jego odporność na rozciąganie i ścieranie.

### Powłoka z miękkiej masy gumowej

Zewnętrzna warstwa z elastycznej masy gumowej chroni rdzeń węża przed ścieraniem o podłoże oraz ułatwia pracę w niskich temperaturach — materiał zachowuje elastyczność nawet przy  $-20^{\circ}\text{C}$ .

### Odporność na skręcanie i zginanie

Konstrukcja węża pozwala na swobodne prowadzenie go wokół przeszkód i przez narożniki bez ryzyka zagięcia przewodu i ograniczenia przepływu wody.

### Zakres temperatur roboczych: $-20 / +60^{\circ}\text{C}$

Wąż nadaje się do użytkowania przez cały sezon ogrodowy — od wczesnej wiosny po późną jesień. Zakres  $-20^{\circ}\text{C}$  oznacza, że krótkotrwałe przymrozki nie powodują trwałych uszkodzeń materiału, choć przechowywanie węża z wodą w temperaturach poniżej  $0^{\circ}\text{C}$  jest niezalecane.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD2077
Producent	Kraft&Dele
Długość	50 m
Średnica nominalna	3/4" (ok. 19 mm)
Liczba warstw	6
Materiał	PCV z oplotem poliestrowym (krzyżowy + trykotowy)
Powłoka zewnętrzna	Miękka masa gumowa
Zakres temperatur roboczych	$-20 / +60^{\circ}\text{C}$
Waga	ok. 13 kg

---

## Zastosowanie

---

- Podlewanie ogrodu, trawnika i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywnika i szklarni
- Mycie pojazdów, maszyn i sprzętu ogrodowego
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Przepompowywanie wody ze zbiorników i beczek deszczówki
- Prace porządkowe na działce i placu budowy

### **Jak sprawdzić kompatybilność złączy?**

Średnica 3/4" to jeden z dwóch najpopularniejszych standardów węży ogrodowych (obok 1/2"). Złącza, zraszacze i adaptory oznaczone jako 3/4" lub 19 mm będą pasować bezpośrednio do tego węża. Przed zakupem akcesoriów warto sprawdzić oznaczenie na opakowaniu lub gwint przyłącza wodnego.