

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrod-blue-wzmacniany-professional-plus-3-4-30m-20-72-geko-g73673-p-19833.html>



Wąż ogrod. Blue, wzmacniany PROFESSIONAL PLUS 3 4" 30m (20 72) GEKO G73673

Cena brutto	105,65 zł
Cena netto	85,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73673
Kod producenta	G73673
Kod EAN	5901477120527
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy Blue Professional Plus 3/4" 30m GEKO G73673

Czterowarstwowy wąż ogrodowy z krzyżowym zbrojeniem tekstylnym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w ogrodnictwie i zastosowaniach profesjonalnych. Produkcja polska.

Średnica 3/4" (19 mm)

Długość 30 m

Konstrukcja 4 warstwy

Zbrojenie Krzyżowe tekstylne

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja czterowarstwowa ze zbrojeniem

Plecione krzyżowe zbrojenie tekstylne między warstwami zapewnia odporność na ciśnienie robocze oraz zabezpiecza przed rozerwaniem przy nagłych wzrostach ciśnienia. Konstrukcja wielowarstwowa eliminuje efekt skręcania się węża podczas użytkowania.

Zwiększona sztywność ścianek

Grubsze ścianki w porównaniu do standardowych węży ogrodowych zapobiegają załamaniu się przewodu przy zaginaniu, co utrzymuje stały przepływ wody. Konstrukcja ta jest szczególnie istotna przy pracy z urządzeniami wymagającymi stabilnego ciśnienia.

Materiał z inhibitorem wzrostu glonów

Warstwa wewnętrzna wykonana z materiału zapobiegającego osadzaniu się glonów i mikroorganizmów. Rozwiązanie to wydłuża okresy między koniecznymi płukaniem węża i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów przy długotrwałym przechowywaniu z pozostałościami wody.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wahania temperatur pozwalają na całoroczne przechowywanie na zewnątrz. Wąż zachowuje elastyczność w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego.

Specyfikacja techniczna

Model	G73673
Seria	Blue Professional Plus
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Długość	30 m
Liczba warstw	4
Typ zbrojenia	Plecione krzyżowe tekstylne
Pochodzenie	Polska
Kod producenta	20 72

Zastosowanie

- Podlewanie ogrodów przydomowych i działkowych
- Nawadnianie upraw warzywnych i ozdobnych
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie powierzchni utwardzonych, elewacji, pojazdów
- Praca z myjkami ciśnieniowymi niskiego ciśnienia
- Zastosowania profesjonalne w ogrodnictwie i szkółkarstwie
- Zasilanie urządzeń wymagających stabilnego przepływu wody

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z osprzętem

Wąż współpracuje ze standardowym osprzętem o średnicy 3/4" (19 mm). Zaleca się stosowanie szybkozłączek z uszczelkami gumowymi oraz zaworów odcinających przy przyłączach, co ułatwia wymianę akcesoriów bez konieczności zakręcania głównego zaworu.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody i zwinąć bez ostrych zagięć. Konstrukcja czterowarstwowa pozwala na przechowywanie na zewnątrz, jednak składowanie w pomieszczeniu nieogrzewanym wydłuża żywotność materiałów. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i chemikaliami organicznymi.

Konserwacja

Okresowe przepłukiwanie węża czystą wodą usuwa osady mineralne. W przypadku długotrwałego nieużytkowania zaleca się przepłukanie przed ponownym użyciem. Inhibitor wzrostu glonów w materiale wewnętrznym nie wymaga dodatkowych środków dezynfekcyjnych przy normalnej eksploatacji.