

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodniczy-strong-line-12cal-30m-89291-flo-p-15223.html>

WĄŻ OGRODNICZY STRONG LINE 1/2CAL 30M 89291 FLO

Cena brutto	92,35 zł
Cena netto	75,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89291
Kod producenta	89291
Kod EAN	5906083037702
Producent	Flo

Opis produktu

Wąż ogrodniczy Strong Line 1/2" 30m FLO 89291

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala (12,7 mm) i długości 30 metrów. Konstrukcja wzmocniona zapewnia odporność na rozwarstwianie, skręcanie i promieniowanie UV.

Średnica 1/2" (12,7 mm)

Długość 30 m

Ciśnienie robocze 10 bar

Zakres temperatur -10°C do +60°C

Charakterystyka węża ogrodniczego Strong Line

Konstrukcja trójwarstwowa

Wzmocniona struktura składająca się z trzech warstw zapobiega rozwarstwianiu i rozrywaniu podczas intensywnego użytkowania. Warstwa zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, środkowa zapewnia wytrzymałość na ciśnienie, a wewnętrzna gwarantuje bezpieczny kontakt z wodą.

Ciśnienie robocze 10 bar

Parametr określający maksymalne bezpieczne ciśnienie wody w węży. Wartość 10 bar (1 MPa) pozwala na podłączenie do standardowych instalacji wodociągowych oraz większości pomp ogrodowych bez ryzyka uszkodzenia węża.

Odporność na UV i temperatury

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem słońca. Zakres temperatur od -10°C do +60°C umożliwia całoroczne użytkowanie bez utraty elastyczności w chłodne dni lub deformacji w upały.

Warstwa antyglonowa

Wewnętrzna powierzchnia z PCV odpornego na osadzanie się glonów zapobiega powstawaniu nalotów biologicznych wewnątrz węża. Rozwiązanie zapewnia czystość przepływającej wody i ogranicza konieczność częstego czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89291
Marka	FLO
Seria	Strong Line
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	30 m
Konstrukcja	Trójwarstwowa
Ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatur pracy	-10°C do +60°C
Odporność na UV	Tak
Warstwa antyglonowa	Tak

Zastosowanie węża ogrodniczego

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i żywopłotów
- Nawadnianie drzew owocowych i krzewów ozdobnych
- Mycie pojazdów, rowerów i sprzętu ogrodowego
- Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i chodników
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Czyszczenie rynien i odpływów deszczowych
- Prace porządkowe w gospodarstwie i warsztacie

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie węża

Po zakończeniu pracy należy opróżnić wąż z wody, aby zapobiec jej zamarzaniu w okresie zimowym. Przechowywanie na zwijaku ściennym lub bębnowym zapobiega załamaniu i przedwczesnemu zużyciu. Unikać składowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie mrozu poniżej -10°C przez dłuższy czas.

Kompatybilność z armaturą

Średnica 1/2 cala to standard pasujący do większości szybkozłączy ogrodowych, końcówek natryskowych i przyłączy kranowych dostępnych na rynku. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić, czy posiadają one gwint wewnętrzny lub zewnętrzny 1/2 cala oraz system szybkiego montażu.

Eksploatacja w wysokich temperaturach

Pomimo odporności do $+60^{\circ}\text{C}$, wąż pozostawiony na słońcu z wodą w środku może nagrzewać się powyżej tej wartości. Przed rozpoczęciem podlewania roślin wrażliwych zaleca się wypuszczenie nagrzanej wody, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Produkty uzupełniające

Do węża ogrodniczego Strong Line polecane są: zwijak ścienny lub stojący na 30-50 m węża, zestaw szybkozłączy 1/2", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, łączniki naprawcze oraz przyłącze kranowe z zaworem odcinającym.
