



Wąż ogrodowy 1" 20 m 89298 FLO

Cena brutto	87,16 zł
Cena netto	70,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89298
Kod producenta	89298
Kod EAN	5906083892981
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	1
Długość [m]	20

Opis produktu

Wąż ogrodowy 1" 20 m FLO 89298

Wąż ogrodowy o średnicy 1 cala i długości 20 metrów, wyposażony w trójwarstwową konstrukcję z poliestrowym oplotem krzyżowym. Zaprojektowany do intensywnego użytkowania w temperaturach od -5°C do +50°C, zachowuje elastyczność nawet w chłodniejsze dni.

Średnica 1" (25 mm)

Długość 20 metrów

Konstrukcja 3-warstwowa

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Charakterystyka techniczna węża ogrodowego

Trójwarstwowa konstrukcja z oplotem

Wąż składa się z trzech warstw tworzywa sztucznego wzmocnionych poliestrowym oplotem krzyżowym. Taka budowa zwiększa wytrzymałość na ciśnienie robocze i chroni przed przebiciami oraz rozerwaniem podczas użytkowania na nierównym terenie.

Elastyczność w niskich temperaturach

Materiał zachowuje elastyczność do temperatury -5°C , co oznacza możliwość użytkowania węża wczesną wiosną i późną jesienią bez ryzyka pęknięć czy usztywnienia. Wąż nie wymaga specjalnego przechowywania w pomieszczeniach ogrzewanych przez cały rok.

Szeroki zakres temperatur pracy

Zakres od -5°C do $+50^{\circ}\text{C}$ obejmuje typowe warunki użytkowania w klimacie umiarkowanym. Górna granica $+50^{\circ}\text{C}$ pozwala na bezpieczne użytkowanie w pełnym słońcu latem, gdy powierzchnia węża może się nagrzewać.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Materiał węża zawiera dodatki zapobiegające starzeniu pod wpływem promieniowania UV oraz osadzaniu się glonów wewnątrz przewodu. To wydłuża żywotność produktu i utrzymuje przepływ wody bez ograniczeń nawet po dłuższym okresie użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89298
Marka	FLO
Średnica nominalna	1" (25 mm)
Długość	20 m
Konstrukcja	3-warstwowa z poliestrowym oplotem krzyżowym
Zakres temperatur pracy	-5°C do $+50^{\circ}\text{C}$
Materiał	Tworzywo sztuczne z dodatkami anty-UV i antyglon
Typ oplotu	Poliester - oplot krzyżowy

Zastosowanie węża ogrodowego 20m

- Podlewanie trawników i powierzchni zielonych o średniej wielkości
- Nawadnianie rabat kwiatowych, krzewów i drzew ozdobnych
- Podlewanie warzywników i upraw przydomowych
- Mycie samochodów, motocykli i sprzętu ogrodowego
- Czyszczenie tarasów, kostki brukowej i elewacji budynków
- Mycie mebli ogrodowych, altanek i ogrodzenia
- Napełnianie zbiorników wodnych, basenów ogrodowych
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór średnicy do zastosowania

Średnica 1 cala (25 mm) zapewnia przepływ około 1500-2000 litrów wody na godzinę przy standardowym ciśnieniu z sieci wodociągowej (2-4 bary). To wystarczający parametr do większości prac ogrodowych na działkach do 500 m². Większa średnica niż typowe węże 1/2" lub 3/4" skraca czas podlewania większych powierzchni.

Przechowywanie węża

Mimo odporności na niskie temperatury, zaleca się opróżnianie węża z wody przed okresem zimowym i przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wąż można zwijać na bębnie lub wieszaku, unikając ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę materiału.

Kompatybilność z osprzętem

Wąż o średnicy 1" wymaga złączek i końcówek dostosowanych do tego rozmiaru. Standardowe systemy szybkozłączek ogrodowych są dostępne w tej średnicy. Przed zakupem osprzętu należy sprawdzić zgodność wymiarów - oznaczenie 1" odnosi się do średnicy wewnętrznej węża.

Produkty uzupełniające

Do węża ogrodowego 1" warto rozważyć: zestaw złączek szybkozłącznych 1", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, bęben naścienny lub stojący na wąż 20-25m, końcówki rozpraszające do podlewania oraz nasadki pianowe do mycia pojazdów.