



## Wąż ogrodowy 1/2" 20 m 89311 FLO

Cena brutto	<b>37,97 zł</b>
Cena netto	<b>30,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>89311</b>
Kod producenta	<b>89311</b>
Kod EAN	<b>5906083893117</b>
Producent	<b>Flo</b>
Długość [m]	<b>20</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica węża [cal]	<b>1/2</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy 1/2" 20 m FLO 89311

Trzywarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości 20 metrów, przeznaczony do podlewania roślin, mycia powierzchni i prac porządkowych wokół domu. Konstrukcja wzmocniona przędzą zapewnia stabilność podczas pracy pod ciśnieniem wody.

Średnica 1/2" (12,7 mm)

Długość 20 metrów

Konstrukcja 3-warstwowa

Wzmocnienie Przędza tekstylna

### Charakterystyka techniczna węża ogrodowego

#### Trzywarstwowa konstrukcja wzmocniona

Wąż składa się z trzech warstw materiału z wewnętrznym wzmocnieniem z przędzy. Taka budowa zapobiega rozszerzaniu się węża pod ciśnieniem wody i zwiększa odporność na przebicia oraz mechaniczne uszkodzenia podczas przeciągania po ostrych

krawędziach.

### Średnica 1/2 cala - standard ogrodowy

Średnica wewnętrzna 12,7 mm (oznaczenie 1/2") to najpopularniejszy rozmiar w instalacjach ogrodowych. Pasuje do standardowych złączy szybkozłącznych, pistoletów natryskowych i kranów ogrodowych bez konieczności stosowania adapterów.

### Odporność na promieniowanie UV i glony

Zewnętrzna warstwa węża zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem słońca. Dodatkowo specjalny skład materiału ogranicza rozwój glonów wewnątrz węża, co zapobiega zarastaniu i zmniejszeniu przepływu wody podczas długotrwałego użytkowania.

### Elastyczność w niskich temperaturach

Materiał zachowuje giętkość w temperaturach ujemnych, co umożliwia przechowywanie węża na zewnątrz w chłodniejsze miesiące oraz jego użytkowanie wczesną wiosną i późną jesienią bez ryzyka pęknięć podczas zwijania.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89311
Marka	FLO
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Długość	20 m
Materiał	Elastyczne tworzywo sztuczne
Liczba warstw	3
Wzmocnienie	Przędza tekstylna
Odporność	UV, glony
Elastyczność	Zachowana w niskich temperaturach

## Zastosowanie węża ogrodowego 20 m

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Nawadnianie roślin ozdobnych i żywoptotów
- Mycie samochodów, motocykli i rowerów
- Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej

- 
- Splukiwanie mebli ogrodowych i narzędzi
  - Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
  - Prace porządkowe wokół budynków gospodarczych
  - Usuwanie zabrudzeń z elewacji i ogrodzenia

### **Kompatybilność z systemami podlewania**

Wąż o średnicy 1/2 cala współpracuje ze standardowymi systemami złączy szybkozłącznych dostępnych w sklepach ogrodniczych. Przed zakupem akcesoriów warto sprawdzić, czy posiadany kran lub pompa mają gwint 1/2" lub 3/4" - w tym drugim przypadku wystarczy prosty adapter redukcyjny.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Wąż ogrodowy wzmocniony przędzą wymaga podstawowej konserwacji, która wydłuży okres jego użytkowania. Po zakończeniu pracy należy spuścić wodę z węża i przechowywać go w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem - mimo odporności na UV, długotrwałe wystawienie na słońce przyspiesza starzenie materiału.

Podczas zwijania warto unikać ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę wzmocnienia. Zaleca się przechowywanie na kołowrotku ściennym lub stojaku, co zapobiega powstawaniu załamań i ułatwia rozwijanie przy kolejnym użyciu. W okresie zimowym, jeśli wąż pozostaje na zewnątrz, należy upewnić się, że został całkowicie opróżniony z wody.

Wąż można czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, unikając środków chemicznych zawierających rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić tworzywo sztuczne. Regularnie warto sprawdzać stan złączy i uszczelnień, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi podczas podlewania.

#### **Produkty uzupełniające**

Do węża ogrodowego 1/2" przydatne mogą być: zestaw złączy szybkozłącznych, pistolet natryskowy z regulacją strumienia, kołowrotek ścienny lub stojący, adapter do kranu ogrodowego oraz zestaw naprawczy z uszczelkami i łącznikami.