

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-4-warstwy-fi-1-2-30m-sgwo412-30-schmith-p-58205.html>

## Wąż ogrodowy 4 warstwy fi 1 2", 30m SGWO412-30 SCHMITH

Cena brutto	<b>52,63 zł</b>
Cena netto	<b>42,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGWO412-30</b>
Kod producenta	<b>SGWO412-30</b>
Kod EAN	<b>5902004748351</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy 4-warstwowy fi 1/2", 30m SCHMITH SGWO412-30

Czterowarstwowy wąż ogrodowy klasy Premium o średnicy 1/2 cala przeznaczony do średniego użytkowania w ogrodzie. Konstrukcja wzmocniona przędzą zapewnia odporność na ciśnienie do 20 bar oraz długotrwałą eksploatację w warunkach domowych.

Długość 30 m

Średnica 1/2 cala

Liczba warstw 4 warstwy

Ciśnienie maks. 20 bar

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja 4-warstwowa

Wielowarstwowa budowa z wzmocnieniem z przędzy zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i zapobiega skręcaniu się węża podczas pracy. Warstwy zewnętrzne chronią przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami powierzchniowymi.

### Odporność na ciśnienie 20 bar

Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające do 20 bar (2 MPa) pozwala na bezpieczne podłączenie do standardowych hydrantów ogrodowych i urządzeń podwyższającego ciśnienie wody bez ryzyka pęknięcia.

### Zakres temperatur od -10°C do +50°C

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i nie ulega deformacji w pełnym słońcu. Wąż można użytkować wczesną wiosną i późną jesienią bez utraty właściwości.

### Ochrona przed glonami

Specjalny skład materiału zapobiega osadzaniu się glonów wewnątrz węża, co jest istotne przy długotrwałym przechowywaniu wody w przewodzie. Eliminuje to konieczność częstego płukania i zapewnia czystość wody.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO412-30
Klasa produktu	Premium
Długość	30 m
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Liczba warstw	4 warstwy
Ciśnienie robocze maksymalne	20 bar
Zakres temperatur	-10°C do +50°C
Odporność na UV	Tak
Ochrona przed glonami	Tak
Kod EAN	5902004748351

## Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat i grządek warzywnych
- Mycie powierzchni utwardzonych: płyt kamiennych, kostki brukowej, tarasów
- Napełnianie zbiorników ogrodowych i basenów
- Podłączanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie pojazdów na terenie posesji
- Użytkowanie na podłożach o zróżnicowanej strukturze: żwir, trawnik, beton

---

## Średnica 1/2 cala - uniwersalny standard

Rozmiar 1/2 cala (12,7 mm średnicy wewnętrznej) to najpopularniejszy standard w instalacjach ogrodowych. Zapewnia kompatybilność z większością złączek, pistoletów natryskowych, zraszaczy i hydrantów dostępnych na rynku. Średnica ta gwarantuje optymalny przepływ wody przy standardowym ciśnieniu w sieci wodociągowej (2,5-4 bar).

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż czystą wodą. Podczas pracy unikać ciągnięcia węża po ostrych krawędziach i narożnikach. Po zakończeniu sezonu opróżnić wąż z wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C lub w miejscu chronionym przed mrozem.

Regularnie sprawdzać stan końcówek i połączeń. Nie pozostawiać węża napełnionego wodą w pełnym słońcu przez dłuższy czas. Przy przechowywaniu unikać zaginania w ostrych kątach – zaleca się zwinięcie na bęben lub zawieszenie w luźnych pętlach.

### Produkty powiązane

Do węża można dobrać: złączki szybkozłączne 1/2 cala, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe lub stacjonarne, bębny na wąż ogrodowy oraz ścienny uchwyt montażowy.

...