

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-4-warstwy-fi-1-20m-sgwo401-20-schmith-p-58202.html>

## Wąż ogrodowy 4 warstwy fi 1", 20m SGWO401-20 SCHMITH

Cena brutto	<b>102,90 zł</b>
Cena netto	<b>83,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGWO401-20</b>
Kod producenta	<b>SGWO401-20</b>
Kod EAN	<b>5902004748504</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy 4-warstwowy 1" × 20m SCHMITH SGWO401-20

Wąż ogrodowy klasy Premium o konstrukcji 4-warstwowej z wzmocnieniem z przędzy. Przeznaczony do średniego użytkowania w ogrodzie przy podlewaniu trawników, rabat oraz myciu powierzchni utwardzonych.

Srednica przyłącza 1 cal (25 mm)

Długość 20 m

Konstrukcja 4 warstwy

Ciśnienie max. 20 bar

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja 4-warstwowa ze wzmocnieniem

Wewnętrzna warstwa z materiału kontaktowego z wodą, dwie warstwy wzmocnienia z przędzy oraz zewnętrzna warstwa ochronna. Zapewnia elastyczność przy zachowaniu odporności na zwijanie i rozciąganie podczas codziennego użytkowania.

#### Odporność na ciśnienie do 20 bar

Konstrukcja warstwowa wytrzymałe ciśnienie robocze do 20 bar (2 MPa), co odpowiada standardowemu ciśnieniu w sieci wodociągowej (2,5-6 bar) z zapasem bezpieczeństwa. Umożliwia pracę z pompami ogrodowymi o wyższej wydajności.

### **Odporność na UV i glony**

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem słońca. Wewnętrzna powierzchnia zapobiega osadzaniu się glonów, co zapewnia czystość wody i dłuższą żywotność węża.

### **Zakres temperatur -10°C do +50°C**

Materiał zachowuje elastyczność w chłodniejsze dni i nie ulega odkształceniom w pełnym słońcu latem. Możliwość pracy w szerokim zakresie warunków atmosferycznych przez cały sezon ogrodowy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO401-20
Typ	Premium
Średnica przyłącza	1 cal (25 mm)
Długość	20 m
Liczba warstw	4
Wzmocnienie	Przędza wysokiej jakości
Ciśnienie rozrywające	do 20 bar
Zakres temperatur	-10°C do +50°C
Odporność UV	Tak
Odporność na glony	Tak
Kod EAN	5902004748504

## Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i upraw warzywnych
- Mycie płyt tarasowych, kamiennych chodników i kostki brukowej
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników na wodę
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie samochodów, rowerów i elementów małej architektury
- Praca z zraszaczami i systemami nawadniającymi
- Użytkowanie z myjkami ciśnieniowymi niższej klasy

### **Kompatybilność przyłączy**

---

Wąż o średnicy 1 cala wymaga złązek i końcówek w standardzie 1" (25 mm). Sprawdź średnicę wyjścia z kranu lub hydrantu przed zakupem. W przypadku mniejszych przyłączy (3/4" lub 1/2") konieczne są redukcje lub adaptory.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu podlewania opróżnij wąż z wody, zwłaszcza przed okresem zimowym lub dłuższą przerwą w użytkowaniu. Przechowuj w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, nawinięty na zwijaku lub luźno ułożony bez zagięć.

Unikaj przeciągania węża przez ostre krawędzie, kamienie lub metalowe elementy, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną. Regularnie sprawdzaj stan przyłączy i uszczelnień — wymień je w przypadku przecieków.

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż czystą wodą. W przypadku długotrwałego nieużytkowania (np. zimą) przechowuj w temperaturze powyżej -10°C, aby zachować elastyczność materiału.

### Produkty powiązane

Do węża przyłącz: złączki szybkozłączne 1", końcówki natryskowe z regulacją strumienia, zwijaki ściennie lub stojące, adaptory redukcyjne do kranów o mniejszej średnicy.

...