

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-5-warstw-fi-3-4-30m-sgwo534-30-schmith-p-58214.html>

Wąż ogrodowy 5 warstw fi 3 4", 30m SGWO534-30 SCHMITH

Cena brutto	196,03 zł
Cena netto	159,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWO534-30
Kod producenta	SGWO534-30
Kod EAN	5902004741444
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy 5-warstwowy 3/4", 30m SGWO534-30 SCHMITH

Pięciowarstwowy wąż ogrodowy klasy Premium z podwójnym oplotem zapobiegającym skręcaniu. Konstrukcja łącząca oplot trykotowy z krzyżowym zapewnia odporność na ciśnienie do 30 barów i zachowanie elastyczności w szerokim zakresie temperatur.

Średnica 3/4 cala

Długość 30 metrów

Maks. ciśnienie 30 barów

Zakres temperatur -20°C do +60°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 5-warstwowa

Wielowarstwowa budowa zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na przebicia. Każda warstwa pełni określoną funkcję: od bariery wewnętrznej po zewnętrzną ochronę przed UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

System Anti Twist

Podwójny opłot (trykotowy + krzyżowy) eliminuje tendencję do samoistnego skręcania się węża podczas rozwijania i pracy. Zapobiega powstawaniu supłów blokujących przepływ wody, co jest częstym problemem w standardowych wężach.

Technologia Super Flexi

Zwiększona elastyczność materiału pozwala na łatwe manewrowanie wężem wokół przeszkód i w ciasnych przestrzeniach. Wąż zachowuje giętkość nawet w niższych temperaturach, nie sztywnieje przy -20°C .

Odporność na ciśnienie 30 barów

Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające wynosi 30 barów, co daje znaczny margines bezpieczeństwa przy standardowym ciśnieniu w sieci wodociągowej (3-6 barów). Wzmocnienie z wysokogatunkowej przędzy zabezpiecza przed pęknięciem przy skokach ciśnienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO534-30
Rozmiar przyłącza	3/4 cala (19 mm)
Długość	30 metrów
Liczba warstw	5
Typ opłotu	Trykotowy + krzyżowy
Maksymalne ciśnienie robocze	30 barów
Zakres temperatur	-20°C do $+60^{\circ}\text{C}$
Klasa produktu	Premium
Odporność UV	Tak
Odporność na glony	Tak (warstwa wewnętrzna)
Zawartość kadmu i baru	Brak
Kod EAN	5902004741444

Zastosowanie

- Podlewanie ogrodów, trawników i rabat kwiatowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniania
- Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
- Prace porządkowe wymagające dostępu do wody na większą odległość
- Zastosowania profesjonalne w ogrodnictwie i gospodarstwie

-
- Mycie pojazdów, maszyn i sprzętu ogrodniczego

Kompatybilność z wyposażeniem

Przyłącze 3/4 cala to standard w systemach ogrodowych. Wąż współpracuje ze standardowymi złączkami, pistoletami natryskowymi, zraszaczami i innymi akcesoriami dostępnymi w tej średnicy. Przed zakupem sprawdź średnicę wyjścia w kranie lub hydrancie ogrodowym.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż czystą wodą. Po zakończeniu pracy spuść wodę i przechowuj wąż w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, mimo odporności na UV. W okresie zimowym opróżnij wąż z wody i przechowuj w temperaturze powyżej -20°C lub w pomieszczeniu.

Unikaj przejazdu po wężu pojazdami i ostrych zagięć pod kątem prostym, które mogą uszkodzić strukturę wewnętrzną. Regularnie sprawdzaj stan końcówek i złączek pod kątem nieszczelności. Nie używaj węża do przesyłu innych mediów niż woda pitna.

Brak kadmu i baru

Produkt spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące materiałów mających kontakt z wodą pitną. Nie zawiera kadmu i baru – metali ciężkich, które mogą przedostawać się do wody i stanowić zagrożenie zdrowotne.

...