

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-class-black-34-50m-geko-g73645-p-19827.html>

Wąż ogrodowy CLASS BLACK 3/4" 50m GEKO G73645

Cena brutto	85,66 zł
Cena netto	69,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73645
Kod producenta	G73645
Kod EAN	5901477119309
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy CLASS BLACK 3/4" 50m GEKO G73645

Trójwarstwowy wąż ogrodowy z krzyżowym zbrojeniem tekstylnym, produkowany w Polsce. Konstrukcja zapewnia podwyższoną odporność mechaniczną i stabilność podczas użytkowania.

Srednica 3/4" (19 mm)

Długość 50 m

Konstrukcja 3-warstwowa

Zbrojenie Krzyżowe tekstylne

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 3-warstwowa ze zbrojeniem

Wewnętrzna warstwa kontaktowa, środkowa warstwa wzmacniająca z plecionym zbrojeniem krzyżowym oraz zewnętrzna warstwa ochronna. Taka budowa zwiększa wytrzymałość na ciśnienie robocze i zapobiega rozerwaniom przy intensywnym użytkowaniu.

Podwyższona sztywność konstrukcyjna

Zwiększona sztywność ścianek zapobiega załamaniu się węża podczas rozwijania oraz eliminuje skręcanie, które mogłoby

ograniczać przepływ wody. Wąż zachowuje kształt nawet przy niskim ciśnieniu.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiały odporne na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wilgocią. Wąż można pozostawiać na zewnątrz przez sezon bez ryzyka degradacji struktury i właściwości mechanicznych.

Zapobieganie osadzaniu się glonów

Wewnętrzna warstwa wykonana z materiałów ograniczających rozwój organizmów fotosyntetyzujących. Zmniejsza to ryzyko zatkania węża oraz pogorszenia jakości przepływającej wody przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73645
Seria	CLASS BLACK
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Długość	50 m
Liczba warstw	3
Typ zbrojenia	Plecione krzyżowe tekstylne
Pochodzenie	Produkcja polska
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie upraw warzywnych i ogrodów przydomowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych
- Obsługa myjek ciśnieniowych niższej klasy
- Napętnianie zbiorników i basenów ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Przed sezonem zimowym należy usunąć wodę z węża i przechowywać go w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C lub w miejscu osłoniętym. Zwijanie na bębnie lub w luźnych kręgach zapobiega trwałym deformacjom.

Kompatybilność złączy

Wąż o średnicy 3/4" współpracuje ze standardowymi złączami szybkozłącznymi dostępnymi w handlu. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić szczelność połączeń pod ciśnieniem.

Eksploatacja

Unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie i narożniki, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną. Regularnie sprawdzać stan końcówek i złączy pod kątem pęknięć lub ubytków materiału.