

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-fi-1-2-25m-sgwa-13-schmith-p-32920.html>

## Wąż ogrodowy fi 1 2", 25m SGWA-13 SCHMITH

Cena brutto	<b>43,74 zł</b>
Cena netto	<b>35,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGWA-13</b>
Kod producenta	<b>SGWA-13</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy fi 1/2", 25m SGWA-13 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala przeznaczony do średniego użytkowania w gospodarstwie domowym. Konstrukcja zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne podczas codziennych prac w ogrodzie.

Średnica nominalna 1/2"
Długość 25 m
Konstrukcja 3-warstwowa
Zakres temperatur -10°C do +50°C

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 1/2 cala

Standardowy rozmiar połączeń gwintowych stosowany w instalacjach ogrodowych. Zapewnia kompatybilność z typowymi kranami, pistoletem natryskowym oraz złączkami szybkozłącznymi dostępnymi na rynku. Średnica wewnętrzna około 12,7 mm umożliwia przepływ wody wystarczający do podlewania oraz mycia.

#### Konstrukcja 3-warstwowa

Wewnętrzna warstwa zapobiega przenikaniu substancji do wody, środkowa warstwa wzmacniająca z włókien syntetycznych zwiększa odporność na ciśnienie i rozciąganie, zewnętrzna warstwa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV.

### **Odporność na promieniowanie UV**

Zewnętrzna powłoka zawiera stabilizatory UV zapobiegające degradacji materiału pod wpływem słońca. Wąż zachowuje elastyczność i szczelność podczas całorocznego użytkowania oraz przechowywania na zewnątrz w sezonie.

### **Zakres temperatur -10°C do +50°C**

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, co umożliwi użytkowanie wczesną wiosną i późną jesienią. Górna granica +50°C pozwala na bezpieczne stosowanie w pełnym słońcu latem bez ryzyka odkształceń.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWA-13
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	25 m
Liczba warstw	3
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C
Odporność na UV	Tak
Ochrona przed glonami	Tak
Kod EAN	5902004765358

## Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i warzywnych
- Nawadnianie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Mycie powierzchni utwardzonych: tarasów, chodników, płyt kamiennych
- Czyszczenie pojazdów, mebli ogrodowych i sprzętu
- Napętnianie zbiorników, basenów ogrodowych i oczek wodnych
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych
- Zastosowanie w gospodarstwach rolnych do codziennych prac

## Użytkowanie i konserwacja

### **Przechowywanie poza sezonem**

---

Przed zimą opróżnić wąż z wody, zwinąć i przechowywać w pomieszczeniu nieogrzewanym lub w garażu. Unikać przechowywania w ciasnych pętach — zalecany promień zwijania minimum 30 cm. Wąż można pozostawić na zewnątrz, ale po opróżnieniu z wody.

### **Kompatybilność z armaturą**

Wąż współpracuje ze standardowymi złączkami 1/2 cala: gwintowanymi, szybkozłączkami typu click, pistoletami natryskowym. Przy montażu złączek gwintowanych zaleca się użycie opasek zaciskowych zapobiegających ześlizgiwaniu się węża pod ciśnieniem.

### **Ochrona przed uszkodzeniami**

Unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie (narożniki ścian, metalowe ogrodzenia). Nie pozostawiać węża pod ciśnieniem bez nadzoru przez dłuższy czas. Po zakończeniu pracy odłączyć źródło wody i rozładować ciśnienie.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu zaleca się: złączki szybkozłączne 1/2", zwijadło na wąż ogrodowy, pistolet natryskowy wielofunkcyjny, opaski zaciskowe.

...