

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-fi-1-2-30m-sgwa-14-schmith-p-32921.html>

Wąż ogrodowy fi 1 2", 30m SGWA-14 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 48,41 zł |
| Cena netto | 39,36 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SGWA-14 |
| Kod producenta | SGWA-14 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Wąż ogrodowy 1/2", 30m SGWA-14 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości 30 metrów, przeznaczony do średniego użytkowania w warunkach ogrodowych. Konstrukcja zapewnia odporność na promienie UV oraz rozwój glonów wewnątrz przewodu.

Średnica 1/2" (12,7 mm)

Długość 30 m

Konstrukcja 3-warstwowa

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Charakterystyka techniczna

Średnica 1/2 cala

Uniwersalna średnica (12,7 mm) zgodna ze standardowymi złączkami ogrodowymi. Zapewnia przepływ około 1000-1200 litrów wody na godzinę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (3-4 bary), co wystarcza do podlewania, mycia oraz zasilania zraszaczy.

Konstrukcja trójwarstwowa

Wewnętrzna warstwa odporna na osadzanie się glonów, środkowa warstwa wzmacniająca z plecionką oraz zewnętrzna warstwa

ochronna odporna na UV. Taka budowa zwiększa wytrzymałość na ciśnienie i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się materiału.

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach wiosennych i jesiennych, nie twardnieje przy lekkich przymrozkach. Górna granica +50°C pozwala na bezpieczne użytkowanie w pełnym słońcu latem bez ryzyka odkształceń.

Odporność na UV i glony

Stabilizatory UV w warstwie zewnętrznej chronią przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Gładka powierzchnia wewnętrzna z dodatkami antybakteryjnymi ogranicza rozwój glonów, co zapobiega zmniejszeniu przepływu i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Producent | SCHMITH |
| Model | SGWA-14 |
| Średnica nominalna | 1/2 cala (12,7 mm) |
| Długość | 30 m |
| Konstrukcja | 3-warstwowa |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +50°C |
| Odporność na UV | Tak |
| Odporność na glony | Tak |
| Kod EAN | 5902004765365 |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodowych
- Mycie nawierzchni brukowych, płyt kamiennych i tarasów
- Zasilanie zraszaczy obrotowych i oscylacyjnych
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i mebli zewnętrznych
- Mycie pojazdów i sprzętu ogrodowego
- Napędzanie zbiorników wodnych i basenów

Kompatybilność ze złączkami

Średnica 1/2 cala to standard w instalacjach ogrodowych. Wąż współpracuje ze złączkami szybkozłącznymi, końcówkami nawadniającymi oraz typowymi zaworami ogrodowymi. Przy zakupie warto sprawdzić, czy posiadane akcesoria są przystosowane do

średnicy 1/2" - w razie potrzeby można użyć redukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem przepłukać wąż wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po zakończeniu sezonu ogrodowego opróżnić wąż z wody i przechowywać w przewiewnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Unikać przejechania węzłem pojazdami oraz przeciągania po ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną.

Przy nawijaniu węża na zwijadło stosować luźne zwoje bez nadmiernego naciągu - zapobiega to trwałym zagięciom i mikropęknięciom. W przypadku przechowywania na zewnątrz chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem przez dłuższy czas, mimo odporności na UV.

Produkty powiązane

Do kompletu: złączki szybkozłączne 1/2", pistolet ogrodowy z regulacją strumienia, zwijadło ścienne lub stojące na wąż 30m, końcówki wielofunkcyjne z regulacją przepływu.

...