

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-fi-1-2-50m-sgwa-15-schmith-p-32922.html>

## Wąż ogrodowy fi 1 2", 50m SGWA-15 SCHMITH

Cena brutto	<b>79,62 zł</b>
Cena netto	<b>64,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SGWA-15</b>
Kod producenta	<b>SGWA-15</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy fi 1/2", 50m SGWA-15 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości 50 metrów, przeznaczony do średniego użytkowania w warunkach domowych. Konstrukcja zapewnia odporność na promieniowanie UV oraz osadzanie się glonów wewnątrz węża.

Średnica nominalna 1/2" (12,7 mm)

Długość 50 m

Konstrukcja 3-warstwowa

Zakres temperatur -10°C do +50°C

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 1/2 cala

Standardowa średnica wewnętrzna wynosząca 12,7 mm zapewnia przepływ wody na poziomie 15-20 litrów na minutę przy ciśnieniu 3-4 barów. Kompatybilna z większością standardowych złączy ogrodowych dostępnych na rynku.

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Wewnętrzna warstwa odporna na osadzanie się glonów, środkowa warstwa wzmacniająca z włókien oraz zewnętrzna warstwa

ochronna z filtrem UV. Taka budowa zwiększa trwałość węża i zabezpiecza przed degradacją materiału.

### Odporność na UV

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV, co zapobiega kruszeniu się i pękaniu materiału podczas wieloletniego przechowywania na zewnątrz. Wąż zachowuje elastyczność nawet po długotrwałej ekspozycji na słońce.

### Zakres temperatur -10°C do +50°C

Materiał zachowuje elastyczność w chłodniejsze dni wiosenne i jesienne. Górna granica temperaturowa pozwala na bezpieczne użytkowanie w pełnym słońcu latem, gdy woda w przewodzie może się nagrzewać.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWA-15
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	50 m
Konstrukcja	3-warstwowa
Zakres temperatur	-10°C do +50°C
Odporność UV	Tak
Odporność na glony	Tak
Kod EAN	5902004765372
Jednostka sprzedaży	1 szt.

## Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Mycie płyt tarasowych i kamiennych
- Czyszczenie elewacji i ogrodzeń
- Napełnianie basenów ogrodowych
- Mycie pojazdów na podjeździe
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Zasilanie systemów zraszaczy ogrodowych

### Dla jakiego ogrodu?

Wąż przeznaczony do średniego użytkowania w ogrodach o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>. Sprawdza się na różnych nawierzchniach: trawnikach, płytach kamiennych, żwirze. Długość 50 metrów pozwala na swobodne poruszanie się po większości działek przydomowych bez konieczności przestawiania źródła wody.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego należy całkowicie opróżnić wąż z wody, aby zapobiec pękaniu w przypadku przemarzania. Mimo że materiał zachowuje elastyczność do  $-10^{\circ}\text{C}$ , zamrożona woda może uszkodzić strukturę węża. Przechowywać zwinięty w luźne kręgi o średnicy minimum 40 cm, najlepiej na ścianie lub specjalnym wózku.

### Czyszczenie

Wewnętrzna warstwa zapobiega osadzeniu się glonów, jednak przy wodzie o dużej zawartości wapnia zaleca się okresowe przepłukanie węża czystą wodą pod ciśnieniem. Zewnętrzną powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.

### Kompatybilność złązek

Średnica 1/2 cala to standard europejski. Wąż współpracuje ze złączkami szybkozłącznymi, końcówkami z gwintem zewnętrznym oraz adapterami do kranów ogrodowych. Zaleca się użycie opasek zaciskowych na obu końcach węża dla pewności połączenia.

### Produkty powiązane

Do kompletu: zestaw złązek szybkozłącznych 1/2", pistolet natryskowy wielofunkcyjny, wózek na wąż ogrodowy, opaski zaciskowe metalowe 16-25 mm.

...