

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-fi-3-4-25m-sgwa-17-schmith-p-32924.html>

Wąż ogrodowy fi 3/4", 25m SGWA-17 SCHMITH

Cena brutto	74,43 zł
Cena netto	60,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWA-17
Kod producenta	SGWA-17
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy 3/4" 25m SGWA-17 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy przeznaczony do średniego użytkowania w przydomowych ogrodach. Konstrukcja odporna na UV i osadzanie się glonów zapewnia długotrwałą eksploatację w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Średnica przyłącza 3/4 cala

Długość 25 metrów

Konstrukcja 3-warstwowa

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Charakterystyka techniczna

Średnica 3/4 cala

Standardowe przyłącze pasujące do większości systemów nawadniających i zestawów ogrodowych. Średnica wewnętrzna około 19 mm zapewnia przepływ wody wystarczający do podlewania, mycia powierzchni i zasilania zraszaczy.

Konstrukcja trójwarstwowa

Wielowarstwowa budowa zwiększa odporność mechaniczną i elastyczność węża. Wewnętrzna warstwa odpowiada za gładki przepływ

wody, środkowa za wytrzymałość, zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami i promieniowaniem UV.

Odporność na UV i glony

Zewnętrzna warstwa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV zapobiega kruszeniu się materiału podczas ekspozycji na słońce. Wewnętrzna powierzchnia utrudnia osadzanie się glonów, co wydłuża okresy między czyszczeniem.

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i nie mięknie w upale. Wąż można pozostawić na zewnątrz wczesną wiosną i późną jesienią, pod warunkiem opróżnienia z wody przed pierwszymi przymrozkami.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWA-17
Rozmiar przyłącza	3/4 cala
Długość	25 m
Liczba warstw	3
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C
Odporność na UV	Tak
Zabezpieczenie przed glonami	Tak
Kod EAN	5902004765396

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie ścieżek, tarasów i elewacji
- Czyszczenie mebli ogrodowych i narzędzi
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Prace porządkowe na działce i w przydomowym ogrodzie

Przeznaczenie do średniego użytkowania

Wąż dedykowany do regularnego użytkowania w ogrodach przydomowych na różnych podłożach: trawie, płytach kamiennych, żwirze. Trójwarstwowa konstrukcja zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością podczas przeciągania przez różne powierzchnie.

Użytkowanie i konserwacja

Podłączanie i przechowywanie

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcyjnego. Przy podłączaniu do kranu lub pistoletu upewnij się, że złącza są dokręcone ręcznie – użycie narzędzi może uszkodzić gwinty. Po zakończeniu pracy opróżnij wąż z wody i zwiń luźno, unikając ostrych zagięć.

Ochrona przed uszkodzeniami

Unikaj przeciągania węża przez ostre krawędzie, narożniki budynków i metalowe elementy ogrodzenia. Nie pozostawiaj węża pod ciśnieniem przez dłuższy czas, gdy nie jest używany – zamykaj dopływ wody po zakończeniu pracy. Przed zimą opróżnij całkowicie z wody i przechowuj w pomieszczeniu lub w osłoniętym miejscu.

Sprawdzanie kompatybilności

Przyłącze 3/4 cala to standard w systemach ogrodowych. Sprawdź, czy kran lub hydrant ma gwint zewnętrzny 3/4" lub użyj odpowiedniego adaptera. Do podłączenia pistoletu, zraszacza lub przedłużacza potrzebne będą szybkozłączki w tym samym rozmiarze.

Produkty uzupełniające

Do kompletu: szybkozłączki 3/4", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zwijadło ścienne lub wózkowe, adaptery do kranów niestandardowych.

...