

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-na-wozku-20m-na-kolach-yt-90122-yato-p-59634.html>

WAŻ OGRODOWY NA WÓZKU 20m NA KOŁACH YT-90122 YATO

Cena brutto	129,34 zł
Cena netto	105,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-90122
Kod producenta	YT-90122
Kod EAN	5906083119125
Producent	YATO

Opis produktu

Wąż ogrodowy na wózku 20m YATO YT-90122

Kompletny zestaw do nawadniania ogrodu z węzem 20 metrów montowanym na mobilnym wózku z kołami. System ułatwia przechowywanie węża, zapobiega plątaniu się i umożliwia swobodne przemieszczanie po całej działce.

Długość węża 20 m (1/2")

Typ konstrukcji Wózek na kołach

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Zawartość zestawu 7 elementów

Charakterystyka węża ogrodowego na wózku

Wózek z mechanizmem zwijania

Teleskopowa konstrukcja z ergonomiczną korbą umożliwia równomierne zwijanie węża bez zagięć. Mechanizm kontrolowanego nawijania przedłuża żywotność węża, zapobiegając uszkodzeniom wewnętrznej struktury materiału.

Mobilność na dużych kołach

Koła o zwiększonej średnicy pozwalają na transport po trawie, żwirze i nierównych nawierzchniach. Wózek z uchwytem można łatwo przemieszczać między różnymi strefami ogrodu bez konieczności zwijania całego węża.

Szybkozłącze Water Stop

Złącze automatycznie zatrzymuje przepływ wody przy odłączeniu końcówki natryskowej. Eliminuje to konieczność każdorazowego zakręcania kranu przy zmianie akcesoriów i zapobiega przypadkowemu rozlaniu wody.

Odporność na warunki zewnętrzne

Materiały PP, ABS, PVC i stal zapewniają odporność na promieniowanie UV, zmienne temperatury i wilgoć. Zakres pracy od -10°C do +50°C pozwala na całoroczne przechowywanie na zewnątrz bez ryzyka uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-90122
Producent	YATO
Długość węża głównego	20 m (średnica 1/2")
Długość węża prowadzącego	1,2 m (średnica 1/2")
Materiały konstrukcyjne	PP, ABS, PVC, Stal
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C
Typ wózka	Teleskopowy z kołami i uchwytem
Mechanizm zwijania	Korba ręczna
Szybkozłącza w zestawie	3 szt. standardowe 1/2" + 1 szt. Water Stop 1/2"
Adapter do kranu	1/2" i 3/4"
Końcówka natryskowa	Dysza zraszająca

Zastosowanie węża na wózku

- Nawadnianie trawników, rabat kwiatowych i warzywników
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Mycie kostki brukowej, tarasów i ścieżek ogrodowych
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu mechanicznego
- Mycie mebli ogrodowych, rowerów i zabawek
- Zmywanie brudu z elewacji budynków gospodarczych
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

-
- Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia pracy:

Kompletny zestaw do nawadniania

Wózek teleskopowy z mechanizmem zwijania, wąż ogrodowy 1/2" (20 m), wąż prowadzący 1/2" (1,2 m), 3 szybkozłączka standardowe 1/2", szybkozłączka Water Stop 1/2", adapter do kranu 1/2" i 3/4", końcówka natryskowa (dysza zraszająca).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcji. Podłączenie węża prowadzącego do kranu odbywa się za pomocą dołączonego adaptera 1/2" lub 3/4" - należy dobrać właściwy rozmiar do posiadanego gwintu.

Podczas rozwijania węża zaleca się kontrolowane wyciąganie, aby uniknąć nagłych szarpnięć. Mechanizm zwijania działa poprzez obracanie korby - równomierne tempo zapewnia prawidłowe ułożenie węża na bębnie bez zakładek.

Po zakończeniu pracy warto spuścić wodę z węża, odłączając końcówkę natryskową - funkcja Water Stop automatycznie zatrzyma przepływ. Przechowywanie węża zwiniętego na wózku zapobiega powstawaniu załamań i przedłuża okres użytkowania.

Przechowywanie sezonowe

Mimo odporności na temperatury od -10°C do +50°C, zaleca się przechowywanie wózka z wężem w pomieszczeniu gospodarczym lub pod zadaszeniem w okresie zimowym. Przed sezonem warto sprawdzić szczelność połączeń i stan uszczelek w szybkozłączkach.