

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-premium-fi-1-2-20m-sgwop-11-schmith-p-32911.html>

## Wąż ogrodowy "PREMIUM" fi 1 2", 20m SGWOP-11 SCHMITH

Cena brutto	<b>46,27 zł</b>
Cena netto	<b>37,62 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SGWOP-11</b>
Kod producenta	<b>SGWOP-11</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wąż ogrodowy PREMIUM 1/2", 20m SGWOP-11 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy przeznaczony do średniego użytkowania w ogrodach z różnymi typami nawierzchni. Konstrukcja wzmocniona przędzą zapewnia odporność na ciśnienie do 20 bar oraz długotrwałą eksploatację w temperaturach od -15°C do +55°C.

Średnica 1/2 cala

Długość 20 metrów

Ciśnienie robocze do 20 bar

Konstrukcja 3-warstwowa

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Wewnętrzna warstwa kontaktowa, środkowa warstwa wzmacniająca z przędzy oraz zewnętrzna warstwa ochronna. Taka budowa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia mechaniczne i załamania.

#### Wzmocnienie przędzą

Środkowa warstwa wykonana z przędzy zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciśnienie wewnętrzne. Wąż zachowuje kształt

podczas przepływu wody i nie ulega deformacji przy ciśnieniu roboczym do 20 bar.

### Odporność na UV i algi

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Dodatkowo materiał zapobiega osadzeniu się glonów wewnątrz węża, co utrzymuje czystość przepływającej wody.

### Zakres temperaturowy

Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach od -15°C do +55°C. Umożliwia to przechowywanie na zewnątrz w chłodniejsze miesiące oraz pracę w pełnym słońcu latem bez utraty właściwości mechanicznych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWOP-11
Typ	Premium
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	20 metrów
Liczba warstw	3
Wzmocnienie	Przędza
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar (2 MPa)
Zakres temperatur	od -15°C do +55°C
Odporność na UV	Tak
Ochrona przed algami	Tak
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004765426

## Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych w przydomowych ogrodach
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Mycie nawierzchni utwardzonych – płyt kamiennych, kostki brukowej, tarasów
- Czyszczenie elewacji, ogrodzeń i mebli ogrodowych
- Napędzanie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Podłączanie do systemów zraszających i pulsatorów
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym wymagające dostępu do wody

### Dobór średnicy węża

---

Średnica 1/2 cala to standard dla przyłączy ogrodowych. Zapewnia przepływ około 15-20 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (3-4 bary). Sprawdź średnicę gwintów w posiadanych złączkach i pistolecie – większość standardowego wyposażenia ogrodowego ma gwint 1/2 cala.

## Użytkowanie i przechowywanie

---

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż czystą wodą. Podczas pracy unikaj ciągnięcia węża po ostrych krawędziach i narożnikach, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną. Po zakończeniu pracy spuść wodę, aby zapobiec zamarzaniu w chłodniejsze dni.

Przechowuj wąż w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, nawinięty na zwijaku lub luźno ułożony bez ostrych zagięć. Mimo odporności na temperatury ujemne, przechowywanie w pomieszczeniu gospodarczym w okresie zimowym przedłuży żywotność produktu.

Regularnie sprawdzaj stan złączek i końcówek – uszkodzone uszczelki mogą powodować wycieki. Unikaj przejazdu po wężu pojazdami oraz pozostawiania go pod ciśnieniem przez dłuższy czas bez nadzoru.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu zaleca się: złączki szybkozłączne 1/2 cala, pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zwijak ścienny lub stojący, zestaw naprawczy uszczelnień.

...