

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-premium-fi-3-4-25m-sgwop-16-schmith-p-32916.html>

Wąż ogrodowy "PREMIUM" fi 3/4", 25m SGWOP-16 SCHMITH

Cena brutto	92,59 zł
Cena netto	75,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGWOP-16
Kod producenta	SGWOP-16
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy Premium 3/4" 25m SGWOP-16 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 3/4 cala (19 mm), zaprojektowany do codziennego użytkowania w przydomowych ogrodach. Konstrukcja wzmocniona przędzą zapewnia odporność na ciśnienie do 20 barów oraz stabilność podczas eksploatacji na różnych nawierzchniach.

Średnica 3/4" (19 mm)

Długość 25 m

Ciśnienie robocze do 20 bar

Zakres temperatur -15°C do +55°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Zewnętrzna warstwa zabezpiecza przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi, środkowa zawiera wzmocnienie z przędzy, wewnętrzna zapobiega osadzeniu się glonów. Taka budowa wydłuża żywotność węża i utrzymuje czystość przepływającej wody.

Wzmocnienie przędzą

Warstwa tkana z włókien syntetycznych stabilizuje średnicę węża pod ciśnieniem, zapobiega rozciąganiu i skręcaniu podczas użytkowania. Umożliwia pracę przy ciśnieniu do 20 barów bez utraty szczelności.

Średnica 3/4 cala

Uniwersalny rozmiar przyłącza kompatybilny ze standardowymi złączkami ogrodowymi. Przepływ wody około 20-25 l/min przy ciśnieniu sieciowym 3-4 bary wystarcza do podlewania, mycia powierzchni i zasilania zraszaczy.

Zakres temperatur -15°C do +55°C

Materiał zachowuje elastyczność przy niskich temperaturach wiosennych i nie ulega odkształceniom w pełnym słońcu latem. Wąż można pozostawić na zewnątrz przez cały sezon bez ryzyka uszkodzenia struktury.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWOP-16
Klasa produktu	Premium
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Długość	25 m
Liczba warstw	3
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar
Zakres temperatur pracy	-15°C do +55°C
Wzmocnienie	Przędza wysokiej wytrzymałości
Odporność na UV	Tak
Ochrona przeciwigłonowa	Tak
Kod EAN	5902004765471

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i warzywników
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie powierzchni utwardzonych: kostki brukowej, tarasów, płyt kamiennych
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników na wodę
- Mycie pojazdów i rowerów
- Sezonowa praca na różnych nawierzchniach: trawnik, żwir, kostka

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i podłączenie

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż wodą przez 1-2 minuty. Używaj złączek z uszczelkami gumowymi, dokręcaj ręcznie bez nadmiernej siły. Unikaj ostrych zagięć przy podstawie przyłącza – minimalna promień gięcia to około 10 cm.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu opróżnij wąż z wody, zwinij bez zaciskania i przechowuj w miejscu chronionym przed mrozem. Nawet przy odporności do -15°C, wielokrotne zamarzanie wody wewnątrz skraca żywotność materiału. Unikaj składowania w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas.

Sprawdzanie kompatybilności

Średnica 3/4" to standard w instalacjach ogrodowych. Sprawdź gwint na kranie zewnętrznym – jeśli pasuje do typowych złączek ogrodowych, wąż będzie kompatybilny. W razie wątpliwości użyj adaptera redukcyjnego 1/2" na 3/4" lub odwrotnie.

Produkty powiązane

Do węża zaleca się: zestaw złączek szybkozłącznych 3/4", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zwiadło ścienne lub stojące, końcówki natryskowe wielofunkcyjne.

...