

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-rozciagliwy-10m-30m-pistolet-geko-g70053-p-19506.html>

Wąż ogrodowy rozciągliwy 10m-30m + pistolet GEKO G70053

Cena brutto	38,05 zł
Cena netto	30,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70053
Kod producenta	G70053
Kod EAN	5901477119613
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy rozciągliwy 10m-30m + pistolet GEKO G70053

Rozciągliwy wąż ogrodowy z elastyczną wewnętrzną warstwą lateksową i zewnętrzną osłoną tekstylną. W spoczynku zajmuje 10 metrów, pod wpływem ciśnienia wody rozciąga się do 30 metrów. Zestaw zawiera 7-funkcyjny pistolet zraszający oraz komplet złączy montażowych.

Długość w spoczynku 10 m

Długość po rozciągnięciu 30 m

Pistolet zraszający 7 funkcji

Model G70053

Charakterystyka

Mechanizm rozciągania

Wewnętrzna warstwa z elastycznego lateksu rozciąga się pod wpływem ciśnienia wody z 10m do 30m. Po zamknięciu dopływu wąż kurczy się do wymiarów wyjściowych, co ułatwia przechowywanie i oszczędza przestrzeń w garażu lub szopie.

Konstrukcja dwuwarstwowa

Zewnętrzna osłona tekstylna zabezpiecza elastyczny rdzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Zapobiega pęknięciom lateksu podczas przeciągania węża po ostrych krawędziach czy żwirze.

Wielofunkcyjny pistolet

Pistolet zraszający z 7 trybami pracy: mgiełka, strumień punktowy, stożkowy, deszcz, prysznic, kąpiel, flat. Umożliwia dostosowanie rodzaju strumienia do mycia samochodu, podlewania grządek czy czyszczenia kostki brukowej.

Komplet złączy w zestawie

Zestaw zawiera przyłącze do kranu oraz szybkozłącze. Montaż nie wymaga narzędzi – wystarczy nakręcić adapter na gwint kranu i podłączyć wąż przez system szybkiego łączenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70053
Długość minimalna (bez ciśnienia)	10 m
Długość maksymalna (pod ciśnieniem)	30 m
Materiał wewnętrzny	Lateks
Materiał zewnętrzny	Osłona tekstylna
Pistolet zraszający	7 funkcji
Elementy w zestawie	Wąż, pistolet, przyłącze na kran, szybkozłącze

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Mycie samochodów, motocykli i rowerów
- Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji
- Napełnianie basenów ogrodowych i pojemników na wodę
- Mycie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
- Słukiwanie narzędzi ogrodowych po pracy
- Czyszczenie rynien i elementów instalacji zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania

Przed pierwszym użyciem podłączyć wąż do kranu i pozwolić wodzie wypełnić całą długość. Wąż rozciąga się stopniowo wraz ze wzrostem ciśnienia. Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ wody, opróżnić wąż z pozostałości i odłączyć od źródła – wąż skurczy się

samoczynnie.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu zacienionym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przed schowaniem na zimę całkowicie opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C. Lateks traci elastyczność w niskich temperaturach.

Zakres ciśnienia

Wąż rozciągliwy wymaga odpowiedniego ciśnienia wody do pełnego rozciągnięcia (zazwyczaj 2-4 bar w instalacji domowej). Zbyt niskie ciśnienie może uniemożliwić osiągnięcie maksymalnej długości 30m.