

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-standard-green-1-2-20m-geko-g73602-p-19813.html>

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1 2" 20m GEKO G73602

Cena brutto	18,14 zł
Cena netto	14,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73602
Kod producenta	G73602
Kod EAN	5901477124525
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1/2" 20m GEKO G73602

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala (12,7 mm) i długości 20 metrów, produkowany w Polsce. Konstrukcja wzmocniona krzyżowym zbrojeniem tekstylnym zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Średnica 1/2" (12,7 mm)
Długość 20 metrów
Konstrukcja 3-warstwowa
Pochodzenie Polska

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Wąż składa się z trzech warstw materiału połączonych ze wzmocnieniem tekstylnym. Zewnętrzna warstwa chroni przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi, środkowa zapewnia sztywność konstrukcyjną, a wewnętrzna gładka powierzchnia minimalizuje opory przepływu wody.

Krzyżowe zbrojenie tekstylne

Plecionka tekstylna ułożona krzyżowo między warstwami zwiększa wytrzymałość na ciśnienie robocze i zapobiega rozciąganiu węża podczas użytkowania. Konstrukcja ta umożliwi pracę przy ciśnieniu sieciowym bez ryzyka pęknięcia lub deformacji.

Ochrona antygalonowa

Specjalny skład materiałowy wewnętrznej warstwy zapobiega osadzaniu się glonów i mikroorganizmów wewnątrz węża. Rozwiązanie to utrzymuje drożność przekroju i zapewnia czystość przepływającej wody przez cały sezon użytkowania.

Odporność atmosferyczna

Materiały użyte w produkcji zachowują elastyczność i wytrzymałość w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. Wąż można pozostawić na zewnątrz przez cały sezon bez ryzyka degradacji materiału pod wpływem słońca czy opadów.

Specyfikacja techniczna

Model	G73602
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	20 metrów
Konstrukcja	3-warstwowa ze zbrojeniem tekstylnym
Typ zbrojenia	Plecionka krzyżowa
Ochrona wewnętrzna	Powłoka antygalonowa
Kraj produkcji	Polska
Seria	STANDARD Green

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Mycie nawierzchni tarasów i chodników
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Napęnianie zbiorników i pojemników wodą
- Podłączenie do zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie pojazdów i elementów małej architektury
- Prace porządkowe w przydomowych ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem przepłukać wąż czystą wodą przez kilka minut. Sprawdzić szczelność połączeń z kranami i akcesoriami. Unikać skręcania węża podczas rozwijania – może to spowodować załamania ograniczające przepływ wody.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu ogrodowego opróżnić wąż z wody, zwinąć bez zaginania i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Przed zimą należy całkowicie osuszyć wnętrze, aby zapobiec uszkodzeniom od zamarzającej wody. Unikać przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie mrozu.

Kompatybilność złączy

Średnica 1/2 cala to standard stosowany w większości systemów ogrodowych. Wąż współpracuje z typowymi złączkami szybkozłącznymi, nasadkami natryskowym i końcówkami dostępnymi w sklepach ogrodniczych. Przy zakupie akcesoriów należy sprawdzić, czy są przeznaczone do węża 1/2".

Produkty uzupełniające

Do pełnej funkcjonalności warto rozważyć: zestaw złączy szybkozłącznych 1/2", nasadkę natryskową z regulacją strumienia, uchwyt ścienny lub zwijak do przechowywania węża, adapter do kranu ogrodowego lub kuchennego.