

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-standard-green-1-2-50m-geko-g73605-p-19815.html>

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1 2" 50m GEKO G73605

Cena brutto	45,36 zł
Cena netto	36,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73605
Kod producenta	G73605
Kod EAN	5901477124549
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1/2" 50m GEKO G73605

Trójwarstwowy wąż ogrodowy produkcji polskiej o średnicy wewnętrznej 1/2 cala i długości 50 metrów. Konstrukcja wzmocniona krzyżowym zbrojeniem tekstylnym zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Średnica 1/2" (12,7 mm)

Długość 50 m

Konstrukcja 3-warstwowa

Pochodzenie Produkcja PL

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 3-warstwowa

Wąż składa się z trzech warstw materiału połączonych ze sobą. Taka budowa zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i przebicie w porównaniu do węży jednowarstwowych, jednocześnie zachowując elastyczność potrzebną do codziennego użytkowania.

Krzyżowe zbrojenie tekstylne

Warstwa środkowa zawiera plecione włókna tekstylne ułożone krzyżowo. Zbrojenie zabezpiecza przed pęknięciem przy nagłych

wzrostach ciśnienia i zapobiega nadmiernemu rozciąganiu się węża podczas przepływu wody.

Materiał antyglonowy

Skład materiałowy wewnętrznej warstwy węża ogranicza osadzanie się glonów i bakterii. Dzięki temu wąż pozostaje drożny przez cały sezon, a woda wypływająca z końcówki jest czystsza – szczególnie istotne przy podlewaniu roślin jadalnych.

Odporność na warunki zewnętrzne

Zewnętrzna warstwa odporna na promieniowanie UV, wilgoć i wahania temperatur typowe dla klimatu umiarkowanego. Wąż można pozostawiać na zewnątrz przez cały sezon wegetacyjny bez ryzyka degradacji materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G73605
Seria	STANDARD Green
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Długość	50 m
Liczba warstw	3
Zbrojenie	Tekstylne krzyżowe
Właściwości materiału	Antyglonowy, odporny na UV
Kraj produkcji	Polska

Średnica 1/2 cala - co to oznacza

Oznaczenie 1/2" odnosi się do średnicy wewnętrznej węża wynoszącej około 12,7 mm. To standardowy rozmiar w systemach ogrodowych, kompatybilny z większością złączek, pistoletek i zraszaczy dostępnych na rynku. Średnica ta zapewnia przepływ wody wystarczający do podlewania działek o powierzchni do 500 m² przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (2-4 bary).

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw działkowych
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie tarasów, elewacji i sprzętu ogrodowego
- Napęnianie zbiorników i basenów ogrodowych

-
- Prace porządkowe w gospodarstwach i obiektach przemysłowych
 - Podłączenie do hydroforów i pomp ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i podłączenie

Wąż wymaga zastosowania złączek szybkozłącznych lub opasek zaciskowych. Przy podłączaniu do kranu sprawdź, czy średnica przyłącza odpowiada średnicy węża (1/2"). Zbyt ciasne zakładanie złączki może uszkodzić strukturę warstw – zaleca się lekkie zwilżenie końcówki przed założeniem.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego opróżnij wąż z wody i zwiń go luźno na bęben lub wieszak. Unikaj ostrych zagięć, które mogą osłabić zbrojenie. Wąż można przechowywać w nieogrzewanym pomieszczeniu, jednak temperatura poniżej -15°C może wpłynąć na elastyczność materiału.

Czyszczenie

Jeśli wąż był używany do przepływu wody z domieszkami (np. nawozy płynne), przepłucz go czystą wodą przed zwinięciem. Właściwości antyglonowe materiału nie wymagają dodatkowych środków czyszczących – wystarczy mechaniczne przepłukanie.

Żywotność węża

Przy standardowym użytkowaniu sezonowym (kwiecień-październik) wąż zachowuje pełną funkcjonalność przez 3-5 lat. Główne czynniki skracające żywotność to pozostawianie węża pod ciśnieniem przez całą dobę, przeciąganie po ostrych krawędziach oraz przejazdy kołami pojazdów.

Produkty powiązane

Do węża 1/2" pasują: złączki szybkozłączne 1/2", pistolety natryskowe wielofunkcyjne, zraszacze obrotowe i pulsacyjne, bębny na wąż o pojemności min. 50 m, adaptory do kranów z gwintem 3/4".