

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-standard-green-12-30m-geko-g73603-p-19814.html>

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1/2" 30m GEKO G73603

Cena brutto	27,21 zł
Cena netto	22,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73603
Kod producenta	G73603
Kod EAN	5901477124532
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy STANDARD Green 1/2" 30m GEKO G73603

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości 30 metrów, wyprodukowany w Polsce. Konstrukcja ze wzmocnieniem tekstylnym zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Średnica 1/2" (12,7 mm)

Długość 30 m

Konstrukcja 3-warstwowa

Produkcja Polska

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 3-warstwowa

Wąż składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wewnętrzna odpowiada za przepływ wody, środkowa zawiera krzyżowe zbrojenie tekstylne, a zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV.

Zbrojenie krzyżowe tekstylne

Plecione wzmocnienie ułożone pod kątem zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciśnienie robocze. Zapobiega rozszerzaniu się węża podczas przepływu wody pod ciśnieniem oraz jego skręcaniu podczas użytkowania.

Odporność na glony

Materiały użyte do produkcji węża zapobiegają osadzeniu się glonów na wewnętrznych ściankach. Ogranicza to zatykanie się węża oraz utrzymuje przepływ wody na stałym poziomie przez cały sezon.

Odporność atmosferyczna

Materiał zewnętrzny odporny na promieniowanie UV, zmienne temperatury oraz wilgoć. Wąż zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur i nie twardnieje podczas przechowywania zimowego.

Specyfikacja techniczna

Model	G73603
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Długość	30 m
Liczba warstw	3
Typ wzmocnienia	Krzyżowe zbrojenie tekstylne
Kolor	Zielony
Pochodzenie	Polska
Seria	STANDARD Green

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw przydomowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Połączenie ze zraszaczami i systemami nawadniającymi
- Zasilanie myjek ciśnieniowych o standardowych parametrach
- Napełnianie zbiorników i basenów ogrodowych
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Przed sezonem zimowym należy całkowicie opróżnić wąż z wody. Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, najlepiej w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C. Wąż nawinąć luźno na bęben lub zawiesić w formie dużych pętli, unikając ostrych zagięć.

Eksploatacja

Unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie, kamienie i szorstkie powierzchnie. Nie wystawiać na długotrwały kontakt z chemikaliami ogrodowymi i nawozami. Po zakończeniu pracy spuścić wodę i odłączyć od źródła zasilania. Regularnie sprawdzać stan złączy i końcówek.

Kompatybilność

Średnica 1/2" to standard stosowany w większości systemów ogrodowych. Wąż współpracuje z typowymi szybkozłączkami, końcówkami natryskiwanyymi, zraszaczami i przyłączami kranowymi dostępnymi na rynku.