

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-standard-green-34-30m-geko-g73613-p-19817.html>

Wąż ogrodowy STANDARD Green 3/4" 30m GEKO G73613

Cena brutto	56,73 zł
Cena netto	46,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73613
Kod producenta	G73613
Kod EAN	5901477124563
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy STANDARD Green 3/4" 30m GEKO G73613

Trójwarstwowy wąż ogrodowy produkcji polskiej ze wzmocnieniem tekstylnym. Konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne przy standardowych pracach ogrodowych.

Srednica 3/4" (19 mm)

Długość 30 metrów

Konstrukcja 3-warstwowa

Zbrojenie Tekstylne krzyżowe

Charakterystyka konstrukcji

Struktura 3-warstwowa

Wewnętrzna warstwa odporna na osadzanie się glonów, środkowa warstwa wzmacniająca z plecionym zbrojeniem tekstylnym ułożonym krzyżowo, zewnętrzna warstwa ochronna odporna na UV i warunki atmosferyczne. Taka budowa zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie.

Średnica 3/4 cala

Średnica wewnętrzna 19 mm zapewnia przepływ wody około 2000-2500 litrów na godzinę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (3-4 bary). Kompatybilna ze standardowymi złączkami ogrodowymi dostępnymi w Polsce.

Zbrojenie tekstylne krzyżowe

Plecionka tekstylna ułożona pod kątem w dwóch kierunkach zapobiega rozszerzaniu się węża pod ciśnieniem i zwiększa odporność na przebicia. Wąż zachowuje stabilny przekrój podczas pracy, co zapobiega spadkom ciśnienia.

Produkcja polska

Wyrób krajowy zgodny z normami europejskimi dotyczącymi węży ogrodowych. Materiały dostosowane do polskiego klimatu z rozszerzonym zakresem temperatur pracy od -10°C do +50°C.

Specyfikacja techniczna

Model	G73613
Producent	GEKO
Seria	STANDARD Green
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Długość	30 m
Liczba warstw	3
Typ zbrojenia	Tekstylne krzyżowe
Odporność na glony	Tak (warstwa wewnętrzna)
Kraj produkcji	Polska

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw przydomowych
- Mycie chodników, tarasów i elewacji
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Podłączanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Prace porządkowe wokół posesji
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Przed sezonem zimowym wąż należy opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C lub zwinięty w miejscu osłoniętym. Unikać długotrwałego wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdy wąż nie jest używany.

Kompatybilność złączy

Wąż współpracuje ze standardowymi złączkami ogrodowymi 3/4" dostępnymi w systemach szybkozłącznych. Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych przy montażu końcówek dla zapewnienia szczelności przy ciśnieniu roboczym.

Zapobieganie osadzaniu się glonów

Materiał warstwy wewnętrznej ogranicza wzrost glonów, jednak po sezonie warto przepłukać wąż czystą wodą i przechowywać w stanie suchym. Przy intensywnym użytkowaniu w ciepłych miesiącach okresowe przepłukiwanie wydłuża żywotność węża.